




















आज मिति: २०७७।०४।२५ गतेका दिन यस बाणगंगा नगर कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुख श्री मंगल प्रसाद थारु ज्यूको अध्यक्षतामा बसी निम्नानुसारका प्रस्तावहरुमाथी छलफल गरि निर्णय गर्न निम्नानुसारका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको छ ।

क्र.सं.	नामथर	पद	दस्तखत
१	मंगल प्रसाद थारु	नगर प्रमुख	
२	चक्रपाणी अर्याल	उप नगर प्रमुख	
३	बाल कुमारी पन्त	वडाध्यक्ष	
४	विष्णु प्रसाद पौडेल	वडाध्यक्ष	
५	सन्तराम रौतार थारु	वडाध्यक्ष	
६	गणेश बहादुर क्षेत्री	वडाध्यक्ष	
७	भिष्मराज भुसाल	वडाध्यक्ष	
८	सुकदेव थारु	वडाध्यक्ष	
९	विष्णू गिरी	वडाध्यक्ष	
१०	गुणानीधि भुसाल	वडाध्यक्ष	
११	धुव्र बेलबासे	वडाध्यक्ष	
१२	राम बिहारी चौधरी	वडाध्यक्ष	
१३	सोमनाथ अर्याल	वडाध्यक्ष	
१४	टिका कूमारी अधिकारी	सदस्य	
१५	सरिता देवी ढकाल	सदस्य	
१६	योगनाथ सुनार	सदस्य	
१७	कृष्ण बहादुर वि.क.	सदस्य	
१८	गिता भुसाल	सदस्य	
१९	केशरा गुरुङ	सदस्य	
२०	सावित्रा थारु	सदस्य	
२१	पूर्णकला सुनार	सदस्य	
२२	बाबुराम भट्टराई	सचिव	

बाणगंगा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
५ नं. प्रदेश, कपिलवस्तु नेपाल

मिति: २०७७।०४।२५

कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरू-

१. आ.व.०७६।७७ मा व्यवस्थापन भएका आय ठेक्का सम्बन्धमा ।
२. यस नगरपालिकाको एकिकृत शहरी विकास योजनाको विद्युतीय कपी सम्बन्धमा ।
३. IEE को TOR सम्बन्धमा ।
४. जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा ।
५. स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम स्वीकृत सम्बन्धमा ।
६. नगर दररेट सम्बन्धमा ।
७. विविध

निर्णयहरू:-

निर्णय नं. १

आ.व.०७६।७७ मा ठेक्का व्यवस्थापन भएका आय ठेक्काहरू कोरोना महामारीका कारण नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनबाट प्रभावित भई सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कारण जनाई रकम छुट गरि बैंक जमानत फुकुवा गरि पाउँ भनि निवेदन पेश गर्ने ठेकेदार अक्सि बिल्डर्स र धमनी देउराली निर्माण सेवाले दिएको निवेदन माथी अन्तिम निर्णय सम्म पुगिनसकेको हुँदा यस कार्यालयको नाउँमा जारी भएका बैंक जमानतहरूको म्याद कम्तिमा २०७७ भाद्र मसान्तसम्मको अवधी रहेको बैंक जमानतको म्याद थप गरि पेश गर्न लगाउने र बैंक जमानतको समयावधी म्याद थप गरी पेश हुन नआएमा साविककै बैंक जमानतबाट रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २


शहरी विकास विभागद्वारा परामर्श छनौट गरि तयार गरिएको यस बाणगंगा नगरपालिकाको एकिकृत शहरी विकास योजना-Integrated Urban Development Plan (IUDP) को हार्डकपि यस कार्यालयमा परामर्शदाता मार्फत प्राप्त भएको तर सो योजनालाई समय सापेक्ष परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने भएकोले प्राप्त सबै डकुमेन्टहरूको विद्युतीय कपी प्राप्त गर्न शहरी विकास विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

यस बाणगंगा नगरपालिका अन्तर्गतका नदी तथा खोलाहरूबाट उत्खनन हुने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको लागि तयार गरिएको IEE कार्यसूची स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को (ग) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६ को नियम (५) को १ बमोजिम अनुसूची-१ र अनुसूची-२ (अनुसूची-२ (ई) खानी क्षेत्र अन्तर्गत सि.नं. ५ अनुसार साधारण निर्माणमूखी ढुंगा, बालुवा, ग्राभेल, औद्योगिक माटो र साधारण माटाको उत्खननको लागि दैनिक ५०० क्यू.मी.सम्म उत्खननको कार्य उल्लेख) मा उल्लेख भएका क्षेत्रसंग सम्बन्धीत प्रस्तावको तयारीको लागि ऐनको दफा ३ को (ग) संग सम्बन्धीत प्रस्ताव भए स्थानीय तहको कानूनले तोकेको निकायसमक्ष पेश गरी कार्यसूची स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको तर बाणगंगा नगरपालिकाको सोसंग सम्बन्धीत कानून स्वीकृत भईनसकेकोले हाललाई उपरोक्त बमोजिमको कार्य गर्न तयार गरिएको IEE को कार्यसूची स्वीकृतिको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय तौलिहवा कपिलवस्तुको च.नं. ९४ मिति: २०७७।०४।०९ को पत्रानुसार स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय तौलिहवा कपिलवस्तुको च.नं. ९४ मिति: २०७७।०४।०९ को पत्रानुसार स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा हस्तान्तरण गर्ने तयारी स्वरूप भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागद्वारा आवश्यक कानून तथा कार्यविधिहरूको तर्जुमा भईरहेको विषयमा जानकारी भयो र सो पत्रबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अभिमूखीकरणको लागि माग भई आएका कर्मचारी तथा अन्य विषयको सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ले कर्मचारी तोकि खटाउने गरि निर्णय गरियो ।



निर्णय नं. ५

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नं. १२ मिति: २०७७।०४।०१ को पत्रानुसार लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि पत्रसाथ संलग्न ढाँचा बमोजिमको फारमलाई कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई भने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध भई आएकोले तपसिल अनुसारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम स्वीकृत गरी लागु गर्ने निर्णय गरियो।

बाणगंगा नगरपालिका

कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम

मूल्यांकन अवधि : आर्थिक वर्ष

साल श्रावण महिनादेखि

साल असार मसान्तसम्म

विवरण पेश गरेको कार्यालय :

दर्ता नं. :

मिति :

कर्मचारीको नाम :

संकेत नं. :

पद र श्रेणी :

सेवा :

समुह/उपसमूह :

हाल कार्यरत कार्यालय :

हालको पदमा नियुक्ति मिति :

यस मूल्यांकनको अवधिमा कार्यरत कार्यालयहरू (क्रमशः)

सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गरेको मिति :

कर्मचारीले भने					
सम्पादित काम (लक्ष्य तोकिएका र नतोकिएका) (१)	कार्य सम्पादन सूचकांक (२)			कार्य सम्पादन सूचकांक अनुसार सम्पादित कार्यको प्रगति (३)	कार्य सम्पन्न हुन नसकेका भए सो को कारण (४)
	एकाई (सम्भव भएसम्म परिणाम, लागत र समय समेत उल्लेख गनुपर्ने)	अर्धवार्षिक लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य		
कार्य विवरण र वार्षिक कार्यक्रम बमोजिमका कार्यहरू					
(क)					
(ख)					
(ग)					
(घ)					
(ङ)					
आफ्नै पहलमा गरेका अन्य कार्यहरू					
(क)					
(ख)		१००%	१००%	औषत प्रतिशत	

कर्मचारीको दस्तखत :

मिति :

कार्य सम्पादन गर्न लागेको समयको मापनको आधार		कार्य सम्पादनको प्रगतिको मापनको आधार	
१) तोकिएको समय र सो भन्दा अगावै कार्य सम्पन्न भएमा	अतिउत्तम	१) ८०% देखि १०० % सम्म	अतिउत्तम
२) कूल काममध्ये १५% सम्म काम तोकिएको समयभन्दा पछि सम्पन्न गरेमा	उत्तम	२) ६५% देखि ७९.९९% सम्म	उत्तम
३) कूल काममध्ये ३०% सम्म काम तोकिएको समयभन्दा पछि सम्पन्न गरेमा	सामान्य	३) ५०% देखि ६४.९९% सम्म	सामान्य
४) कूल काममध्ये ३०% भन्दा बढी काम तोकिएको समयभन्दा पछि सम्पन्न गरेमा	न्यून	४) ५०% भन्दा कम	न्यून

टिप्पणी :

- १) वार्षिक मूल्यांकनको लागि उपर्युक्त ढाँचामा महल १, २, ३ र ४ सम्मको यथार्थ विवरण भरी प्रत्येक वर्षको श्रावण सात गतेभित्र सम्वन्धित कर्मचारीले सुपरिवेक्षक समक्ष पेशगर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
- २) सम्पादित कामको विवरणमा न्यूनतम ५ वटा कार्यहरू उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ।
- ३) काम उल्लेख गर्दा संगठनको उद्देश्य अनुरूप पदको कार्य विवरण तथा वार्षिक कार्ययोजनासंग मिल्नु पर्नेछ।
- ४) वार्षिक लक्ष्य शुरुमानै तोकन नमिल्ने कामको लागि वर्षभरीमा सम्पादन गरिएका कामहरूलाई नै वार्षिक लक्ष्य मान्नु पर्नेछ।

(Handwritten signatures and stamps)

सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन

सुपरीवेक्षक समक्ष पेश गरेको मिति :

पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गरेको मिति :

कार्य सम्पादनको स्तर (कार्य विवरणको आधारमा)	सुपरिवेक्षकको मूल्यांकन						पुनरावलोकनकर्ताको मूल्यांकन				
	स्तर	कुल अंक भार	अति उत्तम	उत्तम	सामान्य	न्युन	कुल अंक भार	अति उत्तम	उत्तम	सामान्य	न्युन
	अंक	६.२५	६.२५	५.२५	४.२५	३.२५	२.५	२.५	२	१.५	१
१) सम्पादित कामको समय परिमाण											
२) सम्पादित कामको समय लागत											
३) सम्पादित कामको समय समय											
४)सम्पादित कामको समय गुण											
जम्मा		२५					१०				
	कुल प्राप्ताङ्क : अङ्कमा :						कुल प्राप्ताङ्क : अङ्कमा : अक्षरमा				
९५% भन्दा बढी र ७५% भन्दा घटी अङ्क दिँदा खुलाउनु पर्ने कारण	सुपरीवेक्षकको नाम :- पद :- संकेत नं. :- दस्तखत :- मिति :-						पुनरावलोकनकर्ताको नाम :- पद :- संकेत नं. :- दस्तखत :- मिति :-				

दृष्टव्य :

- कर्मचारीको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन गरी श्रावण महिनाभित्रै पुनरावलोकनकर्ताले प्राप्त गरिसके गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
- पुनरावलोकनकर्ताले आफू समक्ष पेश भएको कर्मचारीको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन गरी भाद्र १५ गतेभित्रै पुनरावलोकन समितिले प्राप्त गरिसके गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
- वार्षिक रूपमा गरिने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत सुपरीवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्ताले ९५ प्रतिशत भन्दा बढि र ७५ प्रतिशत भन्दा घटी अंक दिएमा सो को स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्नेछ र ७५ प्रतिशत भन्दा घटी अङ्क दिएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई निजले प्रतिक्रिया दिएमा सोसमेत राखी पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

खण्ड "ग" पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन

पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गरेको मिति :

सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले गरेको मूल्याङ्कनमा सहमत भए सोही स्तरको अङ्क दिने अन्य स्थितिमा कैफियत खुलाई मूल्याङ्कन गर्ने:

कर्मचारीको नाम :

पद :

श्रेणी :

	स्तर	अतिउत्तम	उत्तम	सामान्य	न्यून
(ग) पुनरावलोकन समितिले गर्ने मूल्याङ्कनका आधार	अङ्क	१	०.७५	०.५०	०.२५
१) विषयवस्तुको ज्ञान र सीप					
२) विवेकको प्रयोग र निर्णय गर्ने क्षमता					
३) कार्यचाप बहन गर्ने क्षमता					
४) सजुनशीलता र अग्रसरता					
५) पेशागत संवेदनशीलता (गोपनीयता र मर्यादित रहने)					
पूर्णाङ्क ५ प्राप्ताङ्क अङ्कमा अक्षरमा					

पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरुको

नाम :

पद :

कर्मचारी संकेत नं.

दस्तखत

१)

२)

३)

कुल प्राप्ताङ्क : अङ्कमा

अक्षरमा

दृष्टव्य :

- यसरी पुनरावलोकन समितिमा प्राप्त हुन आएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरुको मूल्याङ्कन गरी समितिले भाद्र मसान्तभित्रै लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाईसक्नु पर्नेछ ।
- पुनरावलोकन समितिले कुनै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत ९५ प्रतिशत भन्दा बढि र ७५ प्रतिशत भन्दा घटी अंक दिएमा सो को स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्नेछ । प्राप्ताङ्कमा टिप्पेस लगाउने मूल्याङ्कनकर्तालाई अख्तियारखालाले विभागीय कारबाही गर्नेछ ।

निर्णय नं ४

चालु आ.व.०७७।७८ को लागि बाणगंगा नगरपालिकामा लागु हुने निम्नानुसारको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क. कामदारको ज्याला					
१	सबै ज्यामी/हेल्पर/चौकीदार/सिचाई ढल्या/स्वीपर/चेनम्यान/श्रमिक जस्ता अदक्ष कामदारहरु	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५१५.००	५१५.००	
२	दक्ष कामदारहरु जस्तै डकर्मी/सिकर्मी/नकर्मी/चित्रकार/पेन्टर/पलम्बर/अन्य मिस्त्रीहरु	"	७५०.००	७५०.००	
३	जुनियर ल्याब टेक्निसियन	"	५१५.००	५१५.००	
४	अपरेटर/ल्याब टेक्निसियन	"	६००.००	६००.००	
५	टेलिफोन पोसिंग लेबर	"	५१५.००	५१५.००	
६	इलेक्ट्रिक हेल्पर	"	५४०.००	५४०.००	
७	इलेक्ट्रिक लाइनमेन	"	५४०.००	५४०.००	
८	मीटर रीडर	"	५४०.००	५४०.००	
९	गेट अपरेटर	"	५४०.००	५५०.००	
१०	इलेक्ट्रिक फोर मेन	"	६००.००	६००.००	
११	इलेक्ट्रिक सुपरभाइजर	"	८००.००	८००.००	
१२	क्लर्क(बिदुत)	"	-	६००.००	
१३	सुपरभाइजर(अप्राविधिक)	"	५१५.००	६५०.००	
१४	सुपरभाइजर(प्राविधिक)	"	७५०.००	७५०.००	
१५	टेलिफोन टेक्निसियन	"	६२०.००	६८०.००	
१६	बन ज्यामी सुपरभाइजर	"	-	७००.००	
१७	हलुका सवारी चालक	"	७५०.००	७५०.००	
१८	सुराकी	प्रति व्यक्ति मासिक	-	१०,०००.००	
१९	अग्नी नियन्त्रक,बन हेरालु	"	-	१५,०००.००	
२०	नर्सरी नाइके	"	-	१५,०००.००	
२१	सहजकर्ता/ उत्प्रेरक	"	-	१५,०००.००	
	विशेषज्ञ सेवा (विशेष प्रकृतिको कामको लागि)				
१	इन्जिनियर/फरेष्टर (B.Sc. Forestry)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१,४००.००	१,४००.००	
२	सामाजिक अनुसन्धानकर्ता	"	१,४००.००	१,४००.००	
३	जियोस्कोपिष्ट	"	१,१९०.००	१,१९०.००	
४	व	"	१,१९०.००	१,१९०.००	
५	इलेक्ट्रिसियन	"	९९०.००	९९०.००	
६	असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	"	१,०००.००	१,०००.००	
७	अपरेटर (डोजर,लोडर,कम्प्रेसर आदी)	"	९००.००	९००.००	
८	ड्रिलर / वेल्डर	एक पटक	४२०.००	४२०.००	
९	पर्यटकीय गाईड एक स्थलको	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१,१९०.००	१,१९०.००	
१०	पर्यटकीय गाईड	"	१,१९०.००	१,१९०.००	
११	अभिन / नापी निरीक्षक	"	-	३,०००.००	
१२	बन विशेषज्ञ				

नोट :-उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
ख. फलाम जन्त्य सामग्रीहरु					
१	फलामे डण्डी				
१.१	१०-२० मि.मि. सम्म	प्रति केजी	८५.००	८५.००	
१.२	२५ मि.मि.	प्रति केजी	८५.००	८५.००	
१.३	८, २८, ३२ मि.मि.	प्रति केजी	८६.००	८७.००	
१.४	बाइन्डिड वायर (एनिल्ड)	प्रति केजी	१०३.५०	१०४.००	
२	M.S. B class Pipe, पाता, एङ्गल आदि	प्रति केजी	८५.००	८५.००	
२.१	M.S. angle विभिन्न साइजका	प्रति केजी	७८.००	७८.००	
११	एम.एस.सीट/पाता	प्रति केजी	८८.००	८८.००	
१२	ब्लैक पाइपको टुस/पोलिश/पोष्ट-फेब्रिकेशन तथा जडान ज्याला	प्रति केजी	४६.००	४६.००	
१३	किला काटी	प्रति केजी	९०.००	१००.००	
१४	नट, बोल्ट वासर सहित	प्रति केजी	१८०.००	१८०.००	
१५	स्टील कोलाप्सिबल सटर - जडान सहित (३.५ केजी /व.फी.)	प्रति केजी	१५०.००	१५०.००	
१६	स्टील रोलिड सटर १८ गेज जडान सहित	प्रति केजी	१४५.००	१४५.००	
१७	एम एस ग्रिल फेब्रिकेशन जडान सहित	प्रति केजी	१३५.००	१३५.००	
१८	स्पाइरल सिढी (Stair) जडान सहित	प्रति केजी	१३५.००	१३५.००	
१९	जि आई काढे तार - १२ गेज	प्रति केजी	९९.००	९९.००	
२०	जि आई ग्याबियन तार				
२०.१	हेभि कोटेड	प्रति केजी	११०.००	११०.००	
२०.२	मेडियम कोटेड	प्रति केजी	१०५.००	१०५.००	
२०.३	लाइट कोटेड /कमसियल कोटेड	प्रति केजी	१००.००	१००.००	
२१	Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard				
२१.१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	प्रति र.फि.	८०.००	८०.००	
२१.२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	प्रति र.फि.	१२०.००	१२०.००	
२१.३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	प्रति र.फि.	१६०.००	१६०.००	
२१.४	Stainless Steel Railing including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete				
२१.४.१	2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र.फि.	१,२५०.००	१,३००.००	
२१.४.२	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र.फि.	१,१००.००	१,१५०.००	
२१.४.३	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र.फि.	९००.००	९५०.००	
२१.४.४	1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र.फि.	८५०.००	९००.००	
२२	सि.जि.आइ.सीट (सादा कर्कटपाता)				
२२.१	२४ गेज हेभी (०.५२ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१०,०१०.००	१०,०१०.००	
२२.२	२४ गेज (मेडियम) (०.४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	९,४६०.००	९,४६०.००	
२२.३	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	८,११५.००	८,११५.००	
२२.४	२६ गेज (मेडियम) (०.३७ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७,४१०.००	७,४१०.००	
२२.५	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७,३१०.००	७,३१०.००	
२२.६	२८ गेज (हेभी) (०.३१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६,५१०.००	६,५१०.००	
२२.७	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६,१६०.००	६,१६०.००	
२२.८	२८ गेज (लाइट) (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	५,९२०.००	५,९२०.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२२.९	३० गेज (हेभी) (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	५,५७०.००	५,५७०.००	
२३	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन कर्कटपाता)				
२३.१	२४ गेज (हेभी)(०.५२ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१२,१२०.००	१२,१२०.००	
२३.२	२४ गेज (मेडियम) (०.५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	११,७००.००	११,७००.००	
२३.३	२६ गेज हेभी (०.४९ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१०,५००.००	१०,५००.००	
२३.४	२६ गेज मेडियम (०.३८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	९,७३५.००	९,७३५.००	
२३.५	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	८,७५०.००	८,७५०.००	
२३.६	२८ गेज हेभी (०.३० मि.मि.)	प्रति बण्डल	७,८५०.००	७,८५०.००	
२३.७	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७,८५०.००	७,८५०.००	
२३.८	२८ गेज लाइट (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७,३००.००	७,३००.००	
२३.९	३० गेज हेभी (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७,०५०.००	७,०५०.००	
२४	सि.जि.आइ.सीट (सादा ल्येन पाता)				
२४.१	२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,३२०.००	१,३२०.००	
२४.२	२६ गेज मेडियम (0.38 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,२१५.००	१,२१५.००	
२४.३	२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,११०.००	१,११०.००	
२५	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन ल्येन पाता)				
२५.१	२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,४००.००	१,४००.००	
२५.२	२६ गेज मेडियम (0.30 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,२००.००	१,२००.००	
२५.३	२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,३९५.००	१,३९५.००	
२६	छाना छाउने फाइबर पाताहरु				
२६.१	UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति व.फि.	१२०.००	१२०.००	
२६.२	UPVC Ridge cover	प्रति ग्रेटा	१,१४०.००	१,२००.००	
२७	कर्कट पाता छाउने सामग्री				
२७.१	बोल्ड (४५ मि.मि.)	प्रति गोटा	५.००	५.००	
२७.२	बिटुमिन वासर	१०० थान	३०.००	३०.००	
२७.३	जे हुक	प्रति के.जी.	१३३.००	१३३.००	
२७.४	कटोरी वासर	प्रति के.जी.	१५०.००	१५०.००	
ग. स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरु					
१	ईटा (भट्टामा)				
१.१	प्रथम श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१२,५००.००	१३,५००.००	
१.२	द्वितीय श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१०,९००.००	११,९००.००	
१.३	तृतीया श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति घ.मि.	२,१००.००	२,१००.००	
१.४	दुका ईटा	प्रति हजार	१३,९४०.००	१३,९४०.००	
१.५	मोशनमेड ६५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	१४,४७८.००	१४,४७८.००	
१.६	मोशनमेड ५५ मि.मि. बाक्लो (Four side finished)	प्रति हजार			
२	गिट्टी (Aggregate)				
२.१	क) क्रश्ट स्टोन एग्रीगेट (कसरमा)				
२.१.१	- ४० मि.मि. ढाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५५.००	५५.००	
२.१.२	- २० मि.मि. ढाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५५.००	५५.००	
२.१.३	- १० मि.मि. ढाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	२१.००	२५.००	
२.१.४	स्टोन डस्ट	प्र.घ. फि.	५५.००	५५.००	
२.१.५	बेस कोर्स गिट्टी (40mm-75 micron)	प्र.घ. फि.			
२.२	ख) चालेको तथा पखालेको एग्रीगेट:				

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२.२.१	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४४.००	४६.००	
२.२.२	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४४.००	४६.००	
२.२.३	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	३८.००	४६.००	
२.३	बालुवा	प्र.घ. फि.	४०.००	४०.००	
२.४	बाहिरबाट माटो ढुवानी गर्दा (पुर्ने माटो ढुवानी समेत)	प्र.घ. मि.	३७०.००	३७०.००	
घ. भवन निर्माणसंग सम्बन्धित सामग्रीहरु					
१	सिमेन्ट				
१.१	नेपाली सिमेन्ट ओ.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	७६१.००	७६१.००	
१.२	इन्डियन सिमेन्ट ओ.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	७६१.००	७६१.००	
१.३	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	६७२.००	६७२.००	
१.४	इन्डियन सिमेन्ट पि.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	६७२.००	६७२.००	
१.५	सेतो सिमेन्ट(२५ के जी बोरा)	प्रति बोरा	९७५.००	९७५.००	
१.६	Silica Cement Admixture (२० के जी. बोरा)	प्रति केजी	३२०.००	३२०.००	
१.७	Polymer Based Admixture ARC 88(Road Stabilizer)	प्रति लिटर	६,०००.००	६,०००.००	
१.८	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति केजी	७५.००	७५.००	
१.९	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड भोल	लिटर	२२१.००	२२१.००	
१.१०	एन्टि टरमाईट	लिटर	३२०.००	३२०.००	
१.११	प्लाष्टिसाईजर	लिटर	३५०.००	३५०.००	
१.१२	क्विक सेटिङ कम्पाउण्ड	लिटर	३५०.००	३५०.००	
२	प्रिकाष्ट आर.सि.सि.फेन्सिड पोष्ट १०x१० से.मी.टप र १२x१२ बटम साइज ८ मि.मि. फलामे छड सहित				
२.१	६ फिट लामो	गोटा	१,१००.००	१,१००.००	
२.२	७ फिट लामो	गोटा	१,३००.००	१,३००.००	
३	होलो सिमेन्ट ब्लक				
३.१	१६" x ६" x ८"	प्रति थान	५५.००	५५.००	
३.२	१६" x ८" x ८"	प्रति थान	६२.००	६२.००	
४	RCC Door, Window and Arc Frame				
	Readymade structure frame section 4" x 2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.				
४.१	RCC door and window	प्रति र.फि.	२६०.००	२६०.००	
४.२	RCC ventilation	प्रति र.फि.	२६६.००	२६६.००	
४.३	RCC Arc	प्रति र.फि.	४५०.००	४५०.००	
५	Paving Floor/Footpath Concrete Tile				
५.१	Interlocking Concrete paving block 60mm thickness compressive strength M30 above				
५.१.१	plain	प्रति ब.मि.	-	१,३००.००	
५.१.२	multi colour	प्रति ब.मि.	-	१,६००.००	
५.२	Fancy Paver A Size: 11"x8" Texture Leather finish multi colour 60mm thickness compressive strength M30 above	प्रति ब.मि.	-	१,९००.००	
६	Aluminium Door/ Windows/ Partitions				
६.१	Aluminium parts with naturally anodized aluminium with 5mm thick clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete	प्रति ब.फि.	५६०.००	५६०.००	
६.१.१	Sliding Window				

सि.न.	जनशक्तिको बिबरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size >30 Sq. ft				
१	without ventilation	प्रति ब.फि.	५६०.००	५८०.००	
२	with fixed ventilation	प्रति ब.फि.	५७५.००	६१०.००	
३	with sliding ventilation	प्रति ब.फि.	५५०.००	५८०.००	
ख	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size 20-30 Sq. Ft				
१	without ventilation	प्रति ब.फि.	५००.००	५१०.००	
२	with fixed ventilation	प्रति ब.फि.	५४०.००	५५०.००	
३	with sliding ventilation	प्रति ब.फि.	६१५.००	६२०.००	
६.१.२	Swing Door section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size > 21Sq. Ft	प्रति ब.फि.	६१५.००	६२०.००	
६.१.३	Ventilation Louver section 101.6mm*44mm*1.5 mm	प्रति ब.फि.	५६०.००	५७०.००	
६.१.४	Partition section 62mm*38mm*1.5mm	प्रति ब.फि.	३७५.००	३८०.००	
६.२	Aluminium fix partition section size 65 x 38 x 1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	प्रति ब.फि.	५५५.००	५६०.००	
६.३	Providing and fixing Hinged Door of section in natural or color anodized / powder coated color Section size (87 x 56 x 1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)				
६.३.१	Single Panel Casement	प्रति ब.फि.	-	६००.००	
६.३.२	Double Panel Casement	प्रति ब.फि.	-	७२०.००	
६.४	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized / powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)				
६.४.१	normal	प्रति ब.फि.	-	४२०.००	
६.४.२	sliding window with top fix glass	प्रति ब.फि.	-	४५०.००	
६.५	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized of black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	प्रति ब.फि.	-	३२०.००	
६.६	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	प्रति ब.फि.	-	१८८.००	
७	UPVC structures inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete				
७.१	Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete	प्रति ब.फि.	५५०.००	६००.००	
७.२	Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm panel	प्रति ब.फि.	६००.००	६३०.००	
७.३	casement Window(60*72mm), sash	प्रति ब.फि.	६००.००	६३०.००	
७.४	door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door panel 18*200 mm	प्रति ब.फि.	७००.००	७५०.००	
८	कर्मसिंयल प्लाइवुड				

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८.१	३ मि.मि.	प्रति व.फि.	२४.००	२४.००	
८.२	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	३१.००	३१.००	
८.३	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	३८.००	३८.००	
८.४	१० मि.मि.	प्रति व.फि.	४०.००	४०.००	
८.५	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	४५.००	४५.००	
८.६	१८ र १९ मि.मि.	प्रति व.फि.	६९.००	६९.००	
९.	टिक प्लाइउड				
९.१	४ मि.मि.	प्रति व.फि.	३७.५०	३७.५०	
९.२	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	५३.००	५३.००	
९.३	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	९०.००	९०.००	
९.४	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	११०.००	११०.००	
१०	वाटर प्रुफ प्लाइउड				
१०.१	३ मि.मि.	प्रति व.फि.	४५.००	४५.००	
१०.२	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	६०.००	६०.००	
१०.३	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	९०.००	९०.००	
१०.४	१० मि.मि.	प्रति व.फि.	१३०.००	१३०.००	
१०.५	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	११३.००	११३.००	
१०.६	१८ र १९ मि.मि.	प्रति व.फि.	१३०.००	१३५.००	
११	तैयारी ढोका (FLUSH DOORS)				
११.१	38 mm thick solid flush door (Both side teak)	प्रति व.फि.	३००.००	३३०.००	
११.२	38 mm thick solid flush door (One side teak)	प्रति व.फि.	२८०.००	३००.००	
१२	सिसा				
१२.१	३.५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	७०.००	७०.००	
१२.२	४ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	८०.००	८०.००	
१२.३	५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	९५.००	९५.००	
१२.४	३.५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१००.००	१००.००	
१२.५	४ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	११०.००	११०.००	
१२.६	५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१३५.००	१३५.००	
१३	Falls ceiling with Gypsum board	प्रति व.फि.	१३५.००	१५०.००	
१४	किचन तथा बाथरुमका सामग्रीहरु				
१४.१	सिंकहरु				
१४.१.१	स्टील (16" x 18")	प्रति गोटा	१,३५०.००	१,३५०.००	
१४.१.२	स्टील (24" x 18")	प्रति गोटा	२,०००.००	२,०००.००	
१४.१.३	स्टील (37" x 18")	प्रति गोटा	२,५००.००	२,५००.००	
१४.२	बास बेसीन				
१४.२.१	बास बेसिन - १२" x १८"	प्रति सेट	८००.००	८००.००	
१४.२.२	बास बेसिन - १६" x २२"	प्रति सेट	१,२००.००	१,२००.००	
१४.२.३	बास बेसिन - १८" x २४"	प्रति सेट	१,४००.००	१,४००.००	
१४.२.४	बास बेसिन - Pedestal	प्रति सेट	१,४६०.००	१,४६०.००	
१४.३	युरीनल ग्लेज्ड				
१४.३.१	पुरुष ९"	प्रति सेट	९००.००	९००.००	
१४.३.२	पुरुष Nano	प्रति गोटा	१,२००.००	१,२००.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१४.३.३	पोरसिलिन ग्लेज्ड यूरिनल पार्टिशन	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	
१४.३.४	महिला ९"	प्रति सेट	९५०.००	९५०.००	
१४.४	प्यान,कमोड र सिस्टर्न				
१४.४.१	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" साधारण	प्रति सेट	६३५.००	६३५.००	
१४.४.२	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति सेट	२,०००.००	२,०००.००	
१४.४.३	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहित)	प्रति गोटा	३,१००.००	३,१००.००	
१४.४.४	यूरोपियन डब्ल्यू सी कमोड	प्रति सेट	४,०००.००	४,०००.००	
१४.४.५	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रंग	प्रति सेट	६,०००.००	६,०००.००	
१४.४.६	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट साधारण पि.भि.सि.	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	
१४.४.७	सिट र लिड- यूरोपियन कमोडको लागि	प्रति सेट	२,३००.००	२,३००.००	
१४.५	कोम प्लेटेड एसेसोरिज				
१४.५.१	कनेक्टिड पाइप	प्रति थान	११५.००	११५.००	
१४.५.२	सि.पि.वेस्ट कप्पीड	प्रति सेट	१३०.००	१३०.००	
१४.५.३	३२ मि.मि. बोटल ट्याप (वास बेसिन/किचेन सिङ्ग)	प्रति थान	३५०.००	३५०.००	
१४.५.४	टाबेल रड - ०.५०" x २.००' (हेभि)	प्रति थान	४००.००	४००.००	
१४.५.५	टाबेल रड - ०.५०" x २.००' (साधारण)	प्रति थान	२५०.००	२५०.००	
१४.५.६	सि.पि.सोपकेस	प्रति थान	१५०.००	१५०.००	
१४.५.७	सि.पि.सावर रोज टिल्टीड आर्म सहित(मध्यम)	प्रति थान	९३०.००	९३०.००	
१४.५.८	ऐना-फेन्सी राम्रो खालको (१६" x १८")	प्रति थान	३५०.००	३५०.००	
१४.५.९	१५ मि.मि.एङ्गल कक (साधारण)	प्रति थान	७५०.००	७५०.००	
१४.५.१०	१५ मि.मि.एङ्गल कक (हेभि)	प्रति थान	९५०.००	९५०.००	
१४.५.११	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक (साधारण)	प्रति थान	६५०.००	६५०.००	
१४.५.१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक (हेभि)	प्रति थान	९००.००	९००.००	
१४.५.१३	१५ मि.मि. सि.पि. बिब कक (साधारण)	प्रति थान	६५०.००	६५०.००	
१४.५.१४	१५ मि.मि. सि.पि. पिल्लार कक (साधारण)	प्रति थान	७५०.००	७५०.००	
१४.५.१५	सि.पि.ट्वाइलेट पेपर होल्डर	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००	
१४.५.१६	CP wash basin hot and cold 15mm dia basin mixture	प्रति थान	२,७००.००	२,७००.००	
१४.५.१७	60 cm C.P. glass sef	प्रति थान	५००.००	५००.००	
१४.६	टायल				
१४.६.१	पोर्सलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड) (१२" x १२")	प्रति व.फि.	५५.००	५५.००	
१४.६.२	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (१२" x १२")	प्रति व.फि.	७५.००	७५.००	
१४.६.३	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (१६" x १६")	प्रति व.फि.	७०.००	७०.००	
१४.६.४	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (२४" x २४")	प्रति व.फि.	९५.००	९५.००	
१४.६.५	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (२४" x २४") Branded	प्रति व.फि.	१३०.००	१३०.००	
१४.६.६	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड) (१२" x १८")	प्रति व.फि.	७०.००	७०.००	
१४.६.७	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड) (१०" x १५")	प्रति व.फि.	६०.००	६०.००	
१४.६.८	पोर्सलिन वाल टायल (नन ग्लेज्ड) (८" x १२")	प्रति व.फि.	४५.००	४५.००	
१४.६.९	माटोको रुफिड टायल (८" x ५")	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	
१४.७	मार्बल/स्टोन				
१४.७.१	इण्डियन मार्बल-स्लाब (सेतो)	प्रति व.फि.	१५५.००	१५५.००	
१४.७.२	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	१२०.००	१२०.००	

२०७७/७८ को दररेट

Page 7

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१४.७.३	मार्बल ग्रनाईट राजस्थानी (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	२७०.००	२७०.००	
१४.७.४	मार्बल ग्रनाईट बैंगलोर (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	३७०.००	३७०.००	
१४.७.५	कोटा स्टोन	प्रति व.फि.	१३५.००	१३५.००	
१४.७.६	मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति के.जी.	१६.००	१६.००	
१४.७.७	मार्बल पाउडर	प्रति के.जी.	२५.००	२५.००	
१४.७.८	वेक्स/मैन पालिश	प्रति के.जी.	५००.००	५००.००	
१४.७.९	अल्कात्रि एसिड पाउडर/आक्जेलिक एसिड	प्रति के.जी.	५०.००	५०.००	
१४.७.१०	कार्बोरेटेड दुगा	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	
१५	भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु				
१५.१	होल्डफास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	१५०.००	१५०.००	
१५.२	पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
१५.२.२	३/४"	प्रति १०० पीस	५०.००	५०.००	
१५.२.३	१"	प्रति १०० पीस	१००.००	१००.००	
१५.२.४	१ १/२"	प्रति १०० पीस	११०.००	११०.००	
१५.२.५	२"	प्रति १०० पीस	२२०.००	२२०.००	
१५.३	फलामको कब्जा				
१५.३.१	४" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	
१५.३.२	६" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	
१५.४	छेस्कनी				
१५.४.१	४" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	
१५.४.२	६" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	११३.००	११३.००	
१५.४.३	१२" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	
१५.४.४	४" आल्मुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	
१५.४.५	६" आल्मुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	
१५.४.६	१२" आल्मुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	
१५.४.७	४" पित्तलको छेस्कनी	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	
१५.४.८	६" पित्तलको छेस्कनी	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	
१५.४.९	१२" पित्तलको छेस्कनी (साधारण)	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	
१५.५	मोर्टिस लक (मेडियम)	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	
१५.६	हयाण्डल				
१५.६.१	६" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	
१५.६.२	८" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	
१५.६.३	६" आल्मुनियम हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	
१५.६.४	६" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	
१५.६.५	८" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	
१५.६.६	१०" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	
१५.६.७	१२" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	
१५.६.८	डोर स्पिड	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	
१५.६.९	एल्ड्रप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	
१५.६.१०	०८" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	
१५.६.११	१०" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	
१५.६.१२	१२" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१५.६.१३	आल्मुनियम डोर स्टर - डबल	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	
१५.६.१४	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर	प्रति गोटा	१,३००.००	१,३००.००	
१५.७	तार जाली				
१५.६.१	भारतीय	प्रति व.फि.	६०.००	६०.००	
१५.६.२	एक्सपाण्डेड मेटल (जाली : १०मि.मि. x २०मि.मि.)	प्रति व.फि.	४५.००	४५.००	
१५.६.३	कुखुरे जाली	प्रति व.फि.	२५.००	२५.००	
१५.६.४	लिस्टी	प्रति र.मि.	२५.००	२५.००	
१६	रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू				
१६.१	Exterior Wall Paints				
१६.१.१	चुना	प्रति केजी	४०.००	४०.००	
१६.१.२	इन्टेरियोर इमल्शन पेन्ट (Apex वा सो सरह)	प्रति लि.	६०६.००	६०६.००	
१६.१.३	इमल्शन पेन्ट (Ace वा सो सरह)	प्रति लि.	३३०.००	३३०.००	
१६.१.४	वाटर पुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम वा सो सरह)	प्रति केजी	६५.००	६५.००	
१६.१.५	वाल प्राइमर (Exterior)	प्रति लि.	२५०.००	२५०.००	
१६.२	Interior Wall Paints				
१६.२.१	लक्जरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	९००.००	९००.००	
१६.२.२	प्रेमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	५००.००	५००.००	
१६.२.३	इन्टेरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	२५०.००	२५०.००	
१६.२.४	एकिलिक डिस्टेम्पर	प्रति केजी	१२५.००	१२५.००	
१६.२.५	वाल प्राइमर (Interior)	प्रति लि.	१६०.००	१६०.००	
१६.३	Wood and Metal Paints				
१६.३.१	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लि.	६००.००	६००.००	
१६.३.२	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लि.	५७५.००	५७५.००	
१६.३.३	एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लि.	६५०.००	६५०.००	
१६.३.४	ब्याक बोर्ड पेन्ट	प्रति लि.	५५०.००	५५०.००	
१६.४	Other paints				
१६.४.१	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लि.	५०९.००	५०९.००	
१६.४.२	वार्निश	प्रति लि.	४५०.००	४५०.००	
१६.४.३	चपरा	प्रति केजी	८००.००	८००.००	
१६.५	Primer and Undercoat				
१६.५.१	वाल पुडिट	केजी	४०.००	४०.००	
१६.५.२	उड पुडिट प्रति बट्टा	केजी	१८०.००	१८०.००	
१६.५.३	मेटल प्राइमर (रेड अक्साइड)	केजी	४००.००	४००.००	
१६.५.४	उड प्राइमर	प्रति लि.	४२५.००	४२५.००	
१६.५.५	त्वरपिन तेल	प्रति लि.	१८०.००	१८०.००	
१६.५.६	कोल टार / ब्लेक ज्यापन	प्रति केजी	३५०.००	३५०.००	
१६.५.७	मिथाइलेटेड स्पिरिट	प्रति लि.	१४०.००	१४०.००	
१६.५.८	सरेस	प्रति लि.	२६०.००	२६०.००	
१६.५.९	पेन्ट द्वारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	११०.००	११०.००	
१६.५.१०	गुंद/फेब्रिकोल	प्रति केजी	१८०.००	१८०.००	
१६.५.११	सेफक्रिट	प्रति लिटर	२५०.००	२६०.००	
१६.५.१२	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	५०.००	५०.००	
१६.५.१३	Poly carbolate sheet	प्रति म.फि.	१७०.००	१७०.००	

२०७७/७८ को दररेट

Page 9

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१६.५.१४	Plaster of paris paint	प्रति केजी	३०.००	३०.००	
१६.६	खाक्सी/सैण्ड पेपर				
१६.६.१	खाक्सी/सैण्ड पेपर साधारण	प्रति दर्जन	६०.००	६०.००	
१६.६.२	खाक्सी/सैण्ड पेपर वाटर प्रुफ	प्रति दर्जन	३००.००	३००.००	
१६.६.३	खाक्सी रोल	प्रति मिटर	११०.००	११०.००	
ड. सडकसंग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु					
१	अल्कत्रा				
१.१	टार फेल्ट (बिटुमिन सिट)	प्रति व.फि.	१६.५०	१६.५०	
१.२	Bitumen 80/100 (New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	७०.१०	७०.१०	
१.३	Bitumen 60/70 Grade (New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	७२.१०	७२.१०	
१.४	CRMB-DIGO 50(New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	७०.१०	७०.१०	
१.५	CRMB-DIGO 55(New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	७१.३०	७१.३०	
१.६	PMB-40 (New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	८७.००	८७.००	
१.७	Bitumen Emulsion- Medium Setting with 60% Bitumen- Ex Factory	प्रति के.जी.	६३.३०	६३.३०	
१.८	Bitumen Emulsion- Medium Setting with 65% Bitumen- Ex Factory	प्रति के.जी.	६७.२०	६७.२०	
१.९	Bitumen VG 10	प्रति के.जी.	७०.००	७०.००	
१.१०	Bitumen VG 30	प्रति के.जी.	७२.००	७२.००	
१.११	Anstrip Agent- Ex Factory Rate Amleakhgunj	प्रति के.जी.	३२०.००	३२०.००	
२	Road Furnishing Item				
२.१	Reflective Sheet (150ft*2")	प्रति रोल	५,४५०.००	५,४५०.००	
२.२	Cats Eye	प्रति गोटा	५९०.००	५९०.००	
२.३	Solar Lead Street Light (Single Arm) with 12 Watt Lead Battery	प्रति गोटा	९९,९२०.००	९९,९२०.००	
२.४	Solar Lead Street Light (Single Arm) with 12 Watt*2. Lead Battery	प्रति गोटा	१२९,८००.००	१२९,८००.००	
२.५	Retroreflective Delineator (900mm height, 50mm dia.)	प्रति गोटा	८१२.००	८१२.००	
२.६	Thermoplastic Road Marking				
२.६.१	B.S. Grade	प्रति के.जी.	१८०.००	१८०.००	
२.६.२	MOST Grade	प्रति के.जी.	२००.००	२००.००	
२.६.३	Glass Beads	प्रति के.जी.	२५६.००	२५६.००	
३	Geotextile				
३.१	100 gms	प्रति ब.मि.	७१.००	७१.००	
३.२	120 gms	प्रति ब.मि.		७५.००	
३.३	150 gms	प्रति ब.मि.	७८.००	९०.००	रुपन्देही
३.४	200 gms	प्रति ब.मि.	११५.००	११५.००	
४	Non pressure RCC Hume Pipe NP3				
४.१	300 mm dia	प्रति मिटर	३,७४०.००	३,७४०.००	
४.२	450 mm dia	प्रति मिटर	५,४००.००	५,४००.००	
४.३	600 mm dia	प्रति मिटर	७,२००.००	७,२००.००	
४.४	750 mm dia	प्रति मिटर	१०,५२०.००	१०,५२०.००	
४.५	900 mm dia	प्रति मिटर	१३,४३०.००	१३,४३०.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जब्रशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४.६	1200 mm dia	प्रति मिटर	१७,४५०.००	१७,४५०.००	
५	Non pressure RCC Hume Pipe NP2				
५.१	300 mm dia	प्रति मिटर	१,३२५.००	१,३२५.००	
५.२	450 mm dia	प्रति मिटर	२,५५०.००	२,५५०.००	
५.३	600 mm dia	प्रति मिटर	४,३३०.००	४,३३०.००	
५.४	750 mm dia	प्रति मिटर	५,०३०.००	५,०३०.००	
च. सिचाईसंग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु					
१	बोरा				
१.१	प्लाष्टिकको बोरा नयाँ	गोटा	३५.००	३५.००	
१.२	प्लाष्टिकको बोरा पुरानो	गोटा	२२.००	२२.००	
१.३	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१७.००	१७.००	
१.४	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१२०.००	१२०.००	
१.५	Geo bag made of heavy quality geo- textile				
	250 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.		४८०.००	
	300 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.		५१०.००	
	350 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.		६००.००	
	400 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.		६८०.००	
१.६	Bag Closer Sewing Machine	प्रति प्याक		२७,०१०.००	
१.७	Bag Closing Yarn	प्रति रोल		६०५.००	
१.५	जुटको सुतली	के.जी.	१४०.००	१४०.००	
१.६	नाइलनको डोरी	के.जी.	३००.००	३००.००	
१.७	नरिबलको डोरी	के.जी.	१७०.००	१७०.००	
१.८	तार ब्रश	गोटा	८०.००	८०.००	
२	Machine Made GI gabion Boxes :Machine made and Mechanically selvedge double twist hexagonal wire mesh (mesh size:100mm*120mm) gabion boxes with heavy coated GI wires of mesh wire :3.00mm, selvedge wire: 3.90mm and Lacing wire: 2.40mm. Ex Factory Price at Nawalparasi.				
२.३	Box Size: 3x1x0.5/2	Per Box	३,२७८.००	३,२७८.००	
२.६	Box Size: 2x1x1/1	Per Box	३,२७८.००	३,२७८.००	
२.७	Box Size: 3x1x1/2	Per Box	४,७६८.००	४,७६८.००	
२.९	Box Size: 3x1.5x0.5/2	Per Box	४,४७०.००	४,४७०.००	
३	Joint Filler For Canal Lining				
३.१	P- Foam 10mm thick	प्रति ब.मि.	१,०००.००	१,०००.००	
३.२	Sponge Rubber 10mm thick	प्रति ब.मि.	-	१,२५०.००	
३.३	Sponge Rubber 20mm thick	प्रति ब.मि.	-	१,४५०.००	
४	Poly Sulphide joint sealer for canal lining	प्रति र.मि.	७००.००	७००.००	
५	Gates				
५.१	Supply & Fixing of Steel Gate Including Spindle all complete	प्रति केजी	३१५.००	३१५.००	
५.२	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि (Spindle सहित)	प्रति केजी	-	२६९.००	

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.३	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि				
५.४	Steel angles	प्रति केजी	-	२५७.५०	
५.४.१	ISMC 100				
५.४.२	ISMC 125	प्रति केजी	-	२७५.००	
५.४.३	ISMC 150	प्रति केजी	-	२७५.००	
५.४.४	ISA 7575	प्रति केजी	-	२७५.००	
५.४.५	ISA 5050	प्रति केजी	-	२७५.००	
५.५	Spindle for gates	प्रति केजी	-	२७५.००	
५.५.१	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	-	५,५००.००	
५.६	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)				
५.६.१	गेट गैयर कम्प्लीट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११,०००.००	११,०००.००	
५.६.२	गेट गैयर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७,५००.००	२७,५००.००	
५.६.३	गेट गैयर सेट १५ - २० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१,०००.००	४१,०००.००	
५.६.४	गेट गैयर सेट २० - २५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४,०००.००	५४,०००.००	
५.६.५	Thrust Bearing	प्रति सेट	-	१,२००.००	
५.६.६	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	-	११,६००.००	
५.६.७	Slide Roller	प्रति गोटा	-	५,१००.००	
५.६.८	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	-	११,२००.००	
५.७	PVC Water stopper (water bar) for canal lining				
५.७.१	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	-	१,१००.००	रुपन्देही
५.७.२	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	-	७५०.००	रुपन्देही
५.८	Rubber Seal				
५.८.१	For canal				
	6"	प्रति र.मि.		७५५.००	रुपन्देही
	9"	प्रति र.मि.		१,१५५.००	रुपन्देही
५.८.२	for irrigation gates				
	4"-5"	प्रति र.मि.	१,०००.००	१,०००.००	
	6"-8"	प्रति र.मि.	१,५००.००	१,५००.००	
	Type - flat			१,६५०.००	
	Type - P (bulb at one end)			२,२००.००	
	Type - Double stem (single bulb at center)			२,२००.००	
	Type - Double bulb (bulb at both ends)			२,७५०.००	
	Type - L or Z			३,०२५.००	
	Type - corner			३,०२५.००	
५.९	Cone shaped bearing, bearing plate and nut for C.R. Gate	प्रति सेट	१०,०००.००	१०,०००.००	
५.१०	Cone shaped bearing, bearing plate and nut for Tertiary Gate	प्रति सेट	७,०००.००	७,०००.००	
५.११	Supply and Fixing of cone bearing (No: 30208)	प्रति सेट	२,०००.००	२,०००.००	
५.१२	Supply and Fixing of cone bearing (No: 30310)	प्रति सेट	३,५००.००	३,५००.००	
५.१३	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति केजी	३००.००	३००.००	
५.१४	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि.	२,०००.००	२,०००.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.१५	सिट पायल - जेड टाइप	प्रति केजी	१८०.००	१८०.००	
५.१६	ड्रिफ्ट पम्पको हेड	प्रति गोटा	१,५००.००	१,५००.००	
५.१०	भू-संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप				
५.१०.१	वेदबाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१८.००	१८.००	
५.१०.२	अम्बिसो खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	८.००	८.००	
५.१०.३	नेपियर सेट खरिद	प्रति गोटा	२.००	२.००	
५.१०.४	बाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	
५.१०.५	बाँस पायलिङ गर्ने	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	
५.१०.६	नाइलन जाली ३ X १ X १ को	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	
५.११	Shallow Boring सम्बन्धी				
५.११.१	सक्सन पाइप ३"	प्रति फि.	१४०.००	१५०.००	
५.११.२	डेलेवरी पाइप	प्रति केजी	२७०.००	२८०.००	
५.११.३	सी.आइ. नीपल ४" X ३"	प्रति थान	३१५.००	३२५.००	
५.११.४	चेक वाल ३"	प्रति थान	१,०५०.००	१,१००.००	
५.११.५	चेक वाल ४"	प्रति थान	१,१५०.००	१,२००.००	
५.११.६	बेल हेड टी	प्रति थान	१,५००.००	१,६००.००	
५.१२	पानी तान्ने इलेक्ट्रीक पम्पसेट भ्याट नलाग्ने (सिंगल फेज)				
५.१२.१	०.५ एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	२,२००.००	२,२००.००	
५.१२.२	१.० एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	३,५५०.००	३,५५०.००	
५.१२.३	०.५ एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	४,५००.००	४,५००.००	
५.१२.४	१.० एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	८,५००.००	८,५००.००	
५.१२.५	१.५ हर्ष पावर २.०" X २.०" पम्प	प्रति सेट	१५,५००.००	१५,५००.००	
५.१२.६	२.० हर्ष पावर ३.०" X ३.०" पम्प	प्रति सेट	१९,५००.००	१९,५००.००	
५.१२.७	३.० हर्ष पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३२,५००.००	३२,५००.००	
५.१२.८	४.० हर्ष पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३७,५००.००	३७,५००.००	
५.१२.९	५.० हर्ष पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३९,५००.००	३९,५००.००	
५.१३	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)-Indian				
५.१३.१	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	४५,०००.००	४५,०००.००	
५.१३.२	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	५०,०००.००	५०,०००.००	
५.१३.३	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ६५ मि.मि.	प्रति सेट	५०,०००.००	५०,०००.००	
५.१३.४	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. १०० मि.मि. X १०० मि.मि.	प्रति सेट	५५,०००.००	५५,०००.००	
५.१३.५	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)-Chinese				
५.१३.६	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	१८,९००.००	१८,९००.००	
५.१३.७	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	१९,९००.००	१९,९००.००	
५.१४	सबमर्सिबल पम्प (श्री फेज) KSB or equivalent brand				
५.१४.१	३ हर्षपावर	प्रति सेट	-	५५,०००.००	
५.१४.२	५ हर्षपावर	प्रति सेट	६५,०००.००	९०,०००.००	
५.१४.३	७.५ हर्ष पावर	प्रति सेट	८५,०००.००	८५,०००.००	
५.१४.४	१० हर्ष पावर	प्रति सेट	-	१५०,०००.००	
५.१४.५	१५ हर्ष पावर	प्रति सेट	१६५,०००.००	१७०,०००.००	
५.१४.६	२० हर्ष पावर	प्रति सेट	२७०,०००.००	२८०,०००.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.१४.७	२५ हर्ष पावर	प्रति सेट	२५५,०००.००	२८५,०००.००	
५.१४.८	४० हर्ष पावर	प्रति सेट		२९०,०००.००	
५.१४.९	५० हर्ष पावर	प्रति सेट		३००,०००.००	
५.१५	डिजेल जेनेरेटर				
५.१५.१	२.५ के.भि. WC/AC	प्रति थान	७०,०००.००	७०,०००.००	
५.१५.२	५ के.भि. WC/AC	प्रति थान	११०,०००.००	११०,०००.००	
५.१५.३	७.५ के.भि. WC/AC	प्रति थान	१४५,०००.००	१४५,०००.००	
५.१५.४	५ के.भि.ए.	प्रति सेट	४४०,०००.००	४४०,०००.००	
५.१५.५	२५ के.भि.ए.	प्रति सेट	७२५,०००.००	७२५,०००.००	
५.१५.६	५० के.भि.ए.	प्रति सेट	९५०,०००.००	९५०,०००.००	
५.१५.७	८० के.भि.ए.	प्रति सेट	१,३८८,०००.००	१,३८८,०००.००	
५.१५.८	१०० के.भि.ए.	प्रति सेट	१,५९८,०००.००	१,५९८,०००.००	
५.१६	इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड (२०-२५ हर्ष पावर)	प्रति थान	७०,०००.००	७०,०००.००	
५.१७	सबमर्सिबल फ्लैट केबल				
५.१७.१	६ बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	६५०.००	६५०.००	
५.१७.२	१० बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	८५०.००	८५०.००	
५.१७.३	१६ बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर		१,३००.००	
५.१७.४	३० बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर		१,६००.००	
५.१८	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	प्रति सेट	२७,०००.००	२७,०००.००	
५.१९	वेन्टोनाईट	प्रति टन	२०,०००.००	२०,०००.००	
५.२०	वेराइट	प्रति टन	२२,०००.००	२२,०००.००	
५.२१	ड्रिल बिट	प्रति थान	७३,५००.००	७३,५००.००	
५.२२	आक्सिजन ग्यास	प्रति सिलेण्डर	४२५.००	४२५.००	
५.२३	एसिटीलिन ग्यास	प्रति सिलेण्डर	२,९१५.००	२,९१५.००	
५.२४	वकेट	प्रति थान	५००.००	५००.००	
५.२५	लाइनर	प्रति मिटर	७५०.००	७५०.००	
५.२६	पिष्टन रड	प्रति थान	३,०००.००	३,०००.००	
५.२७	Gland packing(set)	प्रति सेट	७९०.००	७९०.००	
५.२८	Swivel packing(set)	प्रति सेट	७००.००	७००.००	
५.२९	V.packing(set)	प्रति सेट	१,७५०.००	१,७५०.००	
५.३०	Valve/steel ball (No)	प्रति थान	२,५००.००	२,५००.००	
५.३१	Valve seat (No)	प्रति थान	१,५००.००	१,५००.००	
५.३२	Valve packing(No)	प्रति थान	५६२.००	५६२.००	
५.३३	welded rod	प्रति पेकैट	८५०.००	८५०.००	
५.३४	Pea Gravel	प्रति घ.मि.	७१०.००	७१०.००	
५.३५	Sodium Hexa Meta Phosphate	प्रति के.जि.	४२५.००	४२५.००	
५.३६	Gasket	प्रति थान	३३०.००	३३०.००	
५.३७	Gland packing	प्रति सेट	४१२.००	४१२.००	
५.३८	Water table indicator	प्रति घण्टा	४००.००	४००.००	
५.३९	Power cell batteries for Electric Logging Machine	प्रति थान	८०.००	८०.००	
५.४०	Power Cable				
५.४०.१	25 sq mm Aluminium	प्रति मिटर		३,५००.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.४०.२	25 sq mm Copper	प्रति मिटर	-	१,५००.००	
५.४०.३	50 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	-	५५०.००	
५.४०.४	50 sq mm Copper	प्रति मिटर	-	२,२००.००	
५.४०.५	95 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	-	८९२.००	
५.४०.६	95 sq mm Copper	प्रति मिटर	-	५,४४०.००	
छ. बन पैदावारसंग सम्बन्धित सामग्रीहरू					
१	काठ :				
१.१	साल काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	४,७००.००	४,७००.००	
१.२	सिसौ काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	३,३५०.००	३,३५०.००	
१.३	अन्य कुकाठ चिरानी गरेको	प्र.घ. फि.	१,०००.००	१,०००.००	
१.४	दाउरा	प्रति केजी	१२.००	१२.००	
१.५	बाँस - ७ मि. लम्बाई	प्रति घना	४००.००	४००.००	
२	बन पैदावार सम्बन्धि				
२.१	छपान	प्रति रुख	२२.००	२२.००	
२.२	गोलीया काठ कटान मुछान गर्दा	प्रति क्यु.फि.	३०.००	३०.००	
२.३	याडिङ्ग	प्रति क्यु.फि.	२५.००	२५.००	
२.४	लोडिङ्ग	प्रति क्यु.फि.	२५.००	२५.००	
२.५	अनलोडिङ्ग	प्रति क्यु.फि.	१२.००	१२.००	
२.६	पायलिङ्ग	प्रति क्यु.फि.	८.००	८.००	
२.७	बोक्रा निकालेको	प्रति क्यु.फि.	६.००	६.००	
२.८	गोलीया काठ कटान ग्रेडिङ्ग	प्रति क्यु.फि.	७.००	७.००	
३	दाउरा कटान मुछान गर्दा (प्रति चट्टा)				
३.१	कटान मुछान (२०' X ५' X ५')	प्रति चट्टा	४,०००.००	४,०००.००	
३.२	याडिङ्ग	प्रति चट्टा	२,२००.००	२,२००.००	
३.३	लोडिङ्ग/अनलोडिङ्ग	प्रति चट्टा	४,०००.००	४,०००.००	
३.४	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१,७००.००	१,७००.००	
४	गैर काठ बन पैदावार र बहुउद्देशीय बन प्रजाती				
४.०१	टिक कटिङ्ग ठूलो (बहु वर्षे)	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	
४.०२	टिक कटिङ्ग (एक वर्षे)	प्रति गोटा	१५.००	२०.००	
४.०३	सिसौ कटिङ्ग (एक वर्षे)	प्रति गोटा	१०.००	१५.००	
४.०४	टिक (बहु वर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		४०.००	
४.०५	लहरे पिपल विरुवा ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२८.००	२८.००	
४.०६	कदम (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	११.००	१५.००	
४.०७	अमला (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१२.००	१५.००	
४.०८	वाँस (गड्जोम सहित)	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००	
४.०९	वाँस (दुइ वर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	३५.००	४०.००	
४.१०	बास (एक वर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१९.००	१९.००	
४.११	आँप अम्रपाली कलमी	प्रति गोटा		१३०.००	
४.१२	आँप दसहरी कलमी	प्रति गोटा		१२०.००	
४.१३	आँप अन्य कलमी	प्रति गोटा		११५.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४.१४	लिची कलमी	प्रति गोटा		११५.००	
४.१५	कटहर कलमी	प्रति गोटा		५०.००	
४.१६	सुन कागती	प्रति गोटा		४०.००	
४.१७	बेल ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		४०.००	
४.१८	रुद्राक्ष (बहुबर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		२५०.००	
४.१९	सेतो चन्दन (बहुबर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		२५०.००	
४.२०	रक्त चन्दन (बहुबर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		१५०.००	
४.२१	धुपी दुइ बर्षे (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		७५.००	
४.२२	अशोक (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		७५.००	
४.२३	हर्रो, बर्रो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	११.००	११.००	
४.२४	बेत, तेजपात (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१९.००	१९.००	
४.२५	सप्रगन्धा (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	
४.२६	अमिसो, कुरिलो	प्रति गोटा	९.००	९.००	
४.२७	नेपियर, लेमनग्रास	प्रति गोटा	६.००	६.००	
४.२८	सिरिस, बकाइनो, कपास, मसाला आदि (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१५.००	१५.००	
४.२९	मसला हाइब्रिड बिरुवा ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	
४.३०	अर्जना, बडहर, इमली, खमारी, बेल, जामुन, खैर (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	११.००	११.००	
ज. खानेपानी सम्बन्धित सलमग्रीहरु					
१	पि.भि.सि. कप्लर				
१.०१	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	
१.०२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८३.००	८३.००	
१.०३	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४१.००	१४१.००	
१.०४	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७७.००	३७७.००	
२	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री				
२.०१	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५१.००	५१.००	
२.०२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	
२.०३	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२१.००	२२१.००	
२.०४	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	
३	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री (With Door)				
३.०१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५३.००	१५३.००	
३.०२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६७.००	२६७.००	
३.०३	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७७४.००	७७४.००	
४	पि.भि.सि. बैण्ड ४५ डिग्री				
४.०१	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	
४.०२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९६.००	९६.००	
४.०३	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	
४.०४	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	
५	पि.भि.सि. सिंगल टि				
५.०१	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	
५.०२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६२.००	१६२.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.०३	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०८.००	३०८.००	
५.०४	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८३.००	६८३.००	
६	पि.भि.सि. सिंगल टि (With Door)				
६.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१९.००	२१९.००	
६.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०७.००	४०७.००	
६.०३	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,०२३.००	१,०२३.००	
७	पि.भि.सि. डबल टि				
७.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५६.००	३५६.००	
७.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६३.००	५६३.००	
८	पि.भि.सि. डबल टि (With Door)				
८.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७३.००	४७३.००	
८.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३२.००	७३२.००	
९	पि.भि.सि. पाईप क्लिप				
९.०१	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	
९.०२	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१.००	३१.००	
९.०३	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१.००	४१.००	
९.०४	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७९.००	७९.००	
१०	पि.भि.सि. भेन्ट कोवल क्लिप				
१०.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८.००	५८.००	
१०.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७.००	९७.००	
११	पि.भि.सि. सकेट प्लग क्लिप				
११.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	
११.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११९.००	११९.००	
१२	पि.भि.सि. सिंगल बाई				
१२.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०८.००	२०८.००	
१२.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१.००	४०१.००	
१३	पि.भि.सि. सिंगल बाई (With Door)				
१३.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४.००	२५४.००	
१३.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८४.००	४८४.००	
१४	पि.भि.सि. डबल बाई				
१४.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	
१४.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५२.००	५५२.००	
१५	पि.भि.सि. डबल बाई (With Door)				
१५.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५८.००	३५८.००	
१५.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७८.००	५७८.००	
१६	सफा गर्ने पाइप (Cleaning Pipe) पि.भि.सि.				
१६.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६३.००	१६३.००	
१६.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१४.००	३१४.००	
१७	पि.भि.सि. रेड्युसर १६० X ११० मि.मि.	प्रति गोटा	३६५.००	३६५.००	
१८	पि.भि.सि. रेड्युसर ११० X ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	
१९	पि.भि.सि. रेड्युसर ७५ X ५० मि.मि.	प्रति गोटा	७७.००	७७.००	
२०	पि.भि.सि. फ्लोर ट्राप ('P' Trap) १२५ X ११० मि.मि.	प्रति गोटा	५९६.००	५९६.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२१	पि.भि.सि. फ्लोर ट्याप ('P' Trap) ११० x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	५५८.००	५५८.००	
२२	पि.भि.सि. फ्लोर ट्याप ('P' Trap) ७५ x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२१४.००	२१४.००	
२३	पि.भि.सि. मल्टि फ्लोर ट्याप ११० x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	
२४	पि.भि.सि. नहानी ट्याप ११० x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२८२.००	२८२.००	
२५	पि.भि.सि. डब्लु सी कनेक्टर (Bent Type)	प्रति गोटा	३८६.००	३८६.००	
२६	पि.भि.सि. स्क्वायर टायल जाली सहित	प्रति गोटा	९३.००	९३.००	
२७	पि.भि.सि. गोलो जाली	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	
२८	पि.भि.सि. इण्ड क्याप ५० मि.मि.	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	
२९	DI Pipe M/C (Ductile Cast Iron Pipe)				
२९.०१	100 mm (4")	प्रति मिटर		५,५००.००	
२९.०२	125 mm (5")	प्रति मिटर		६,३००.००	
२९.०३	150 mm (6")	प्रति मिटर	७,२००.००	७,२००.००	
२९.०४	200 mm (8")	प्रति मिटर	९,०००.००	९,०००.००	
२९.०५	250 mm (10")	प्रति मिटर	१२,०००.००	१२,०००.००	
३०	MS Pipe M/C (7.0 mm thick)				
३०.०१	150 mm (6")	प्रति मिटर	४,०५०.००	४,४५५.००	
३०.०२	200 mm (8")	प्रति मिटर	४,५००.००	४,९५०.००	
३०.०३	250 mm (10")	प्रति मिटर	६,२००.००	६,५००.००	
३०.०४	300 mm (12")	प्रति मिटर	७,३००.००	८,०३०.००	
३०.०५	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation 8 to 10 " housing pipe	प्रति गोटा		२७,०००.००	
३१	CI Pipe				
३१.०१	150 mm (6")	प्रति मिटर	६,५००.००	६,५००.००	
३१.०२	200 mm (8")	प्रति मिटर	७,५००.००	७,५००.००	
३२	DI Sluice Valve				
३२.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१५,०००.००	१५,०००.००	
३२.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२२,५००.००	२२,५००.००	
३२.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	
३२.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३०,०००.००	३०,०००.००	
३२.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	५६,०००.००	५६,०००.००	
३२.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	६५,५००.००	६५,५००.००	
३२.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	७५,८५०.००	७५,८५०.००	
३३	DI Cross Tee				
३३.०१	150 mm (6")	प्रति गोटा	१४,०००.००	१४,०००.००	
३३.०२	200 mm (8")	प्रति गोटा	२२,०००.००	२२,०००.००	
३३.०३	250 mm (10")	प्रति गोटा	३५,०००.००	३५,०००.००	
३४	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)				
३४.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१३,६५०.००	१३,६५०.००	
३४.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	१५,३२०.००	१५,३२०.००	
३४.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	१८,०००.००	१८,०००.००	
३४.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	१८,७५०.००	१८,७५०.००	
३४.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	
३४.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	२५,२५०.००	२५,२५०.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३४.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	३२,०००.००	३२,०००.००	
३५	DI Reducer				
३५.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	५,२९५.००	५,२९५.००	
३५.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	६,९१७.००	६,९१७.००	
३५.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	८,७३०.००	८,७३०.००	
३५.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	१०,०००.००	१०,०००.००	
३५.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	११,८००.००	११,८००.००	
३५.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१४,२००.००	१४,२००.००	
३५.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	
३६	DI Mechanical Coupling				
३६.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	१७,०००.००	१७,०००.००	
३६.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	१८,५००.००	१८,५००.००	
३६.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	२२,०००.००	२२,०००.००	
३७	DI Bell Mouth				
३७.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	८,२००.००	८,२००.००	
३७.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	९,५००.००	९,५००.००	
३७.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	
३८	DI Duck foot				
३८.०१	100 mm (4")	प्रति गोटा		१०,०००.००	
३८.०२	125 mm (5")	प्रति गोटा		१४,०००.००	
३८.०३	150mm (6")	प्रति गोटा	१८,०००.००	१८,०००.००	
३८.०४	200mm (8")	प्रति गोटा	१९,५००.००	१९,५००.००	
३८.०५	250mm (10")	प्रति गोटा	२३,८००.००	२३,८००.००	
३९	DI Puddlecolor 1 mtr long				
३९.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	२०,२००.००	२०,२००.००	
३९.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	२३,४००.००	२३,४००.००	
३९.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	२७,२००.००	२७,२००.००	
४०	MS Clamp				
४०.०१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	
४०.०२	50mm (2")	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	
४०.०३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	
४०.०४	80mm (3")	प्रति गोटा	१,२००.००	१,२००.००	
४०.०५	100mm (4")	प्रति गोटा	१,३००.००	१,३००.००	
४०.०६	125mm (5")	प्रति गोटा	१,५००.००	१,५००.००	
४०.०७	150mm (6")	प्रति गोटा	१,८९०.००	१,८९०.००	
४०.०८	200mm (8")	प्रति गोटा	२,४००.००	२,४००.००	
४०.०९	250mm (10")	प्रति गोटा	२,५५०.००	२,५५०.००	
४०.१०	300mm (12")	प्रति गोटा	३,१३०.००	३,१३०.००	
४१	DI Tail Pice (400)				
४१.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	४,३००.००	४,३००.००	
४१.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	६,२५०.००	६,२५०.००	
४१.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	८,५००.००	८,५००.००	
४२	DI Bend (Double Flange)				

सि.न	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४२.०१	100mm (4")	प्रति गोटा	११,९००.००	११,९००.००	
४२.०२	125mm (5")	प्रति गोटा	१२,७९०.००	१२,७९०.००	
४२.०३	150mm (6")	प्रति गोटा	१३,५००.००	१३,५००.००	
४२.०४	200mm (8")	प्रति गोटा	१६,०००.००	१६,०००.००	
४२.०५	250mm (10")	प्रति गोटा	१८,०५०.००	१८,०५०.००	
४२.०६	300mm (12")	प्रति गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	
४३	DI Socket with Flange				
४३.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	५,५००.००	५,५००.००	
४३.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	७,५००.००	७,५००.००	
४३.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	१०,५००.००	१०,५००.००	
४४	MS Flange Set OD				
४४.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	
४४.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	३,३००.००	३,३००.००	
४४.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	५,८००.००	५,८००.००	
४४.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	८,०००.००	८,०००.००	
४४.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	१०,०००.००	१०,०००.००	
४४.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	११,२००.००	११,२००.००	
४५	Bulk Water Meter				
४५.०१	50mm (2")	प्रति गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	
४५.०२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२४,०००.००	२४,०००.००	
४५.०३	80mm (3")	प्रति गोटा	२९,०००.००	२९,०००.००	
४५.०४	100mm (4")	प्रति गोटा	३९,०००.००	३९,०००.००	
४५.०५	125mm (5")	प्रति गोटा	४४,०००.००	४४,०००.००	
४५.०६	150mm (6")	प्रति गोटा	५१,०००.००	५१,०००.००	
४५.०७	200mm (8")	प्रति गोटा	११०,०००.००	११०,०००.००	
४५.०८	250mm (10")	प्रति गोटा	१६०,०००.००	१६०,०००.००	
४५.०९	300mm (10")	प्रति गोटा		१७०,०००.००	
४६	GI Elbow				
४६.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	
४६.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	९५.००	९५.००	
४६.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	
४६.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	
४६.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३९५.००	३९५.००	
४६.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	४९५.००	४९५.००	
४६.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	
४६.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,५२०.००	१,५२०.००	
४६.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२,६००.००	२,६००.००	
४६.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	५,९५०.००	५,९५०.००	
४६.११	150mm (6")	प्रति गोटा	६,९५०.००	६,९५०.००	
४७	GI Tee				
४७.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	
४७.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	
४७.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	अवशस्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को लागी अनुमानित खर्च	आ.व. २०७७/७८ को लागी अनुमानित खर्च	कैफियत
४७.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	
४७.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५१०.००	५१०.००	
४७.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	
४७.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,४००.००	१,४००.००	
४७.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,७५०.००	१,७५०.००	
४७.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२,६००.००	२,६००.००	
४७.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	३,२२०.००	३,२२०.००	
४७.११	150mm (6")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	
४८	GI Union				
४८.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	
४८.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	
४८.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३४०.००	३४०.००	
४८.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	
४८.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५१०.००	५१०.००	
४८.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	
४८.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	
४८.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	
४८.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	
४८.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	४,०००.००	४,०००.००	
४८.११	150mm (6")	प्रति गोटा	४,७००.००	४,७००.००	
४९	GI Socket				
४९.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	
४९.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	
४९.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	
४९.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२०५.००	२०५.००	
४९.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	
४९.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	३८०.००	३८०.००	
४९.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	
४९.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	
४९.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	
४९.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	४,२००.००	४,२००.००	
४९.११	150mm (6")	प्रति गोटा	५,४००.००	५,४००.००	
५०	GI Reducer Socket				
५०.०१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	
५०.०२	25mm (1")	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	
५०.०३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१९५.००	१९५.००	
५०.०४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	
५०.०५	50mm (2")	प्रति गोटा	३८५.००	३८५.००	
५०.०६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३८७.००	३८७.००	
५०.०७	80mm (3")	प्रति गोटा	१,०२०.००	१,०२०.००	
५०.०८	100mm (4")	प्रति गोटा	१,७६५.००	१,७६५.००	
५०.०९	125mm (5")	प्रति गोटा	४,७९०.००	४,७९०.००	
५०.१०	150mm (6")	प्रति गोटा	५,७५०.००	५,७५०.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५१	GI Reducer Tee				
५१.०१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	
५१.०२	25mm (1")	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	
५१.०३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३३५.००	३३५.००	
५१.०४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	
५१.०५	50mm (2")	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	
५१.०६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,४००.००	१,४००.००	
५१.०७	80mm (3")	प्रति गोटा	१,९२०.००	१,९२०.००	
५१.०८	100mm (4")	प्रति गोटा	३,४००.००	३,४००.००	
५१.०९	125mm (5")	प्रति गोटा	८,६७५.००	८,६७५.००	
५१.१०	150mm (6")	प्रति गोटा	९,९५०.००	९,९५०.००	
५२	GI Cross Tee				
५२.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	
५२.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	
५२.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३४०.००	३४०.००	
५२.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	५८०.००	५८०.००	
५२.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	७६५.००	७६५.००	
५२.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,१४०.००	१,१४०.००	
५२.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,९५०.००	१,९५०.००	
५२.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	२,९२९.००	२,९२९.००	
५२.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	३,९५०.००	३,९५०.००	
५२.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	४,०५०.००	४,०५०.००	
५२.११	150mm (6")	प्रति गोटा	५,२००.००	५,२००.००	
५३	GI Nipple 4"				
५३.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५३.००	५३.००	
५३.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६७.००	६७.००	
५३.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	
५३.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१२२.००	१२२.००	
५३.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	
५३.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	२०५.००	२०५.००	
५३.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	
५३.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	
५३.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	४९०.००	४९०.००	
५३.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	२,३२०.००	२,३२०.००	
५३.११	150mm (6")	प्रति गोटा	३,७५०.००	३,७५०.००	
५४	GI Nipple 6"				
५४.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	
५४.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	
५४.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१६६.००	१६६.००	
५४.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२०५.००	२०५.००	
५४.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	
५४.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	
५४.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५४.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	
५४.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	
५४.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	१,३२०.००	१,३२०.००	
५४.११	150mm (6")	प्रति गोटा	१,७००.००	१,७००.००	
५५	GI Bend				
५५.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	
५५.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	
५५.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३२५.००	३२५.००	
५५.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	६००.००	६००.००	
५५.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	
५५.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,४२५.००	१,४२५.००	
५५.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	
५५.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	६,०५०.००	६,०५०.००	
५५.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	८,२२०.००	८,२२०.००	
५५.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	९,३००.००	९,३००.००	
५५.११	150mm (6")	प्रति गोटा	९,७००.००	९,७००.००	
५५.१२	200mm (8")	प्रति गोटा	१४,२००.००	१४,२००.००	
५५.१३	250mm (10")	प्रति गोटा	१६,३००.००	१६,३००.००	
५५.१४	300mm (12")	प्रति गोटा	२२,८००.००	२२,८००.००	
५६	CI Plug				
५६.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	
५६.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	
५६.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	
५६.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१०५.००	१०५.००	
५६.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	
५६.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	
५६.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२१३.००	२१३.००	
५६.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	
५६.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	
५७	End cap				
५७.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	
५७.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	
५७.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	
५७.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	
५७.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४१०.००	४१०.००	
५७.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५९०.००	५९०.००	
५७.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,०३०.००	१,०३०.००	
५७.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,२५०.००	१,२५०.००	
५७.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२,५५०.००	२,५५०.००	
५७.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	३,६२०.००	३,६२०.००	
५७.११	150mm (6")	प्रति गोटा	४,२६०.००	४,२६०.००	
५८	Brass Union				
५८.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जैनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५८.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६००.००	६००.००	
५८.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	
५८.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	
५८.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	
५८.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,९००.००	१,९००.००	
५८.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,५००.००	३,५००.००	
५८.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	४,७००.००	४,७००.००	
५८.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	५,८००.००	५,८००.००	
५९	Gate Valve				
५९.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४३०.००	४३०.००	
५९.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	
५९.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	
५९.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	
५९.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	
५९.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५,५३०.००	५,५३०.००	
५९.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	
५९.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१५,६००.००	१५,६००.००	
५९.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२१,५००.००	२१,५००.००	
६०	Globe valve				
६०.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	
६०.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१,२००.००	१,२००.००	
६०.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१,७३०.००	१,७३०.००	
६०.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३,३५०.००	३,३५०.००	
६०.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४,३००.००	४,३००.००	
६०.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६,०००.००	६,०००.००	
६०.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११,४००.००	११,४००.००	
६०.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१५,७००.००	१५,७००.००	
६०.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२२,५००.००	२२,५००.००	
६१	GI/GI Flange set				
६१.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५१०.००	५१०.००	
६१.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	
६१.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	
६१.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,१२०.००	१,१२०.००	
६१.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,२४०.००	१,२४०.००	
६१.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,५२५.००	१,५२५.००	
६१.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२,०००.००	२,०००.००	
६१.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	२,२१०.००	२,२१०.००	
६१.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	३,२००.००	३,२००.००	
६१.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	७,७००.००	७,७००.००	
६१.११	150mm (6")	प्रति गोटा	८,२८०.००	८,२८०.००	
६२	GI/HDPE Flange set				
६२.०१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,४२०.००	१,४२०.००	
६२.०२	50mm (2")	प्रति गोटा	१,५८०.००	१,५८०.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.नं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६२.०३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,८२५.००	१,८२५.००	
६२.०४	80mm (3")	प्रति गोटा	२,०५०.००	२,०५०.००	
६२.०५	100mm (4")	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	
६२.०६	125mm (5")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	
६२.०७	150mm (6")	प्रति गोटा	४,३५०.००	४,३५०.००	
६२.०८	200mm (8")	प्रति गोटा	५,०२०.००	५,०२०.००	
६३	HDPE/HDPE Flange set				
६३.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६४०.००	६४०.००	
६३.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	
६३.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	
६३.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,२२०.००	१,२२०.००	
६३.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,५४०.००	१,५४०.००	
६३.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	२,२९०.००	२,२९०.००	
६३.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	
६३.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	३,०५०.००	३,०५०.००	
६३.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	
६३.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	८,१००.००	८,१००.००	
६३.११	150mm (6")	प्रति गोटा	९,८५०.००	९,८५०.००	
६३.१२	160mm (6")			१०,०५०.००	
६३.१३	180mm (6 1/2")			११,०७५.००	
६३.१४	200mm (8")			१२,१००.००	
६४	Flow regulating valve 15mm (1/2")	प्रति गोटा	९६०.००	९६०.००	
६५	Regulating Key 15mm (1/2")	प्रति गोटा	३२०.००	३२०.००	
६६	Brass tap (450 gm) (1/2")	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	
६७	Water meter heavy quality (1/2")	प्रति गोटा	२,०९०.००	२,०९०.००	
६८	Float valve				
६८.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४८०.००	४८०.००	
६८.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७७०.००	७७०.००	
६८.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१,११०.००	१,११०.००	
६८.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,६२०.००	१,६२०.००	
६८.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३,९४०.००	३,९४०.००	
६८.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५,४००.००	५,४००.००	
६९	Check valve				
६९.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४१५.००	४१५.००	
६९.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६३०.००	६३०.००	
६९.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१,३९०.००	१,३९०.००	
६९.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२,३७०.००	२,३७०.००	
६९.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३,७००.००	३,७००.००	
६९.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५,६००.००	५,६००.००	
६९.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	
६९.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१३,६००.००	१३,६००.००	
६९.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	१७,४००.००	१७,४००.००	
७०	Ferrule Cock				

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७०.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८१०.००	८१०.००	
७०.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१,६००.००	१,६००.००	
७०.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	२,२४०.००	२,२४०.००	
७१	GI Saddle				
७१.०१	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४०५.००	४०५.००	
७१.०२	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४२५.००	४२५.००	
७१.०३	50mm (2")	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	
७१.०४	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	९२५.००	९२५.००	
७१.०५	80mm (3")	प्रति गोटा	१,२६०.००	१,२६०.००	
७१.०६	100mm (4")	प्रति गोटा	१,४२५.००	१,४२५.००	
७१.०७	125mm	प्रति गोटा		१,७५०.००	
७१.०८	140 mm	प्रति गोटा		२,०५०.००	
७१.०९	160 mm (6")	प्रति गोटा		२,३७५.००	
७१.१०	180 mm	प्रति गोटा		२,७५०.००	
७१.११	200 mm (8")	प्रति गोटा		३,०५०.००	
७२	GI Strainer				
७२.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१०५.००	१०५.००	
७२.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	
७२.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	
७२.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४२३.००	४२३.००	
७२.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५१८.००	५१८.००	
७२.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६५४.००	६५४.००	
७२.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७६५.००	७६५.००	
७२.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	८८३.००	८८३.००	
७२.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	१,०२०.००	१,०२०.००	
७२.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	१,३०५.००	१,३०५.००	
७२.११	150mm (6")	प्रति गोटा	१,५२०.००	१,५२०.००	
७२.१२	200mm (8")	प्रति गोटा	२,५४०.००	२,५४०.००	
७२.१३	250mm (10")	प्रति गोटा	३,२५०.००	३,२५०.००	
७३	CI Sluice Valve				
७३.०१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	६,४००.००	६,४००.००	
७३.०२	50mm (2")	प्रति गोटा	८,३००.००	८,३००.००	
७३.०३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,४००.००	१०,४००.००	
७३.०४	80mm (3")	प्रति गोटा	१३,५००.००	१३,५००.००	
७३.०५	100mm (4")	प्रति गोटा	१९,२००.००	१९,२००.००	
७३.०६	125mm (5")	प्रति गोटा	२१,७००.००	२१,७००.००	
७३.०७	150mm (6")	प्रति गोटा	३१,०००.००	३१,०००.००	
७३.०८	200mm (8")	प्रति गोटा	४१,५००.००	४१,५००.००	
७३.०९	250mm (10")	प्रति गोटा	५४,०००.००	५४,०००.००	
७३.१०	300mm (12")	प्रति गोटा	७२,०००.००	७२,०००.००	
७४	CI Air valve				
७४.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	३,७५०.००	३,७५०.००	
७४.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४,१००.००	४,१००.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७४.०३	25mm (1")				
७४.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	५,९५०.००	५,९५०.००	
७४.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	८,२००.००	८,२००.००	
७४.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	
७४.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	
७४.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१६,५००.००	१६,५००.००	
७४.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२३,२००.००	२३,२००.००	
७५	CI Reducer	प्रति गोटा	२८,४००.००	२८,४००.००	
७५.०१	80mm (3")				
७५.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	४,८००.००	४,८००.००	
७५.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	७,१००.००	७,१००.००	
७५.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	८,०००.००	८,०००.००	
७५.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	८,९००.००	८,९००.००	
७५.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१०,३००.००	१०,३००.००	
७५.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१३,१००.००	१३,१००.००	
७६	CI Tail peace single flange	प्रति गोटा	१८,०५०.००	१८,०५०.००	
७६.०१	80mm (3")				
७६.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	१८,५००.००	१८,५००.००	
७६.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२,०५०.००	२,०५०.००	
७६.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३,०००.००	३,०००.००	
७६.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	३,५००.००	३,५००.००	
७६.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	४,७३०.००	४,७३०.००	
७६.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	७,७००.००	७,७००.००	
७७	CI Mechanical coupling	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	
७७.०१	80mm (3")				
७७.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	१,६५०.००	१,६५०.००	
७७.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२,१००.००	२,१००.००	
७७.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	२,९००.००	२,९००.००	
७७.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	३,३५०.००	३,३५०.००	
७७.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	४,७२०.००	४,७२०.००	
७७.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	७,७००.००	७,७००.००	
७८	CI Bend 90 degree	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	
७८.०१	80mm (3")				
७८.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२,०२५.००	२,०२५.००	
७८.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२,५१०.००	२,५१०.००	
७८.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३,४८०.००	३,४८०.००	
७८.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	४,४५०.००	४,४५०.००	
७८.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	७,०२०.००	७,०२०.००	
७८.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१२,२००.००	१२,२००.००	
७९	CI double Socket	प्रति गोटा	१५,७००.००	१५,७००.००	
७९.०१	80mm (3")				
७९.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	१,७८८.००	१,७८८.००	
७९.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२,२०१.००	२,२०१.००	
७९.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	२,७५१.००	२,७५१.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७९.०४	150mm (6")				
७९.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	३,५७६.००	३,५७६.००	
७९.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	५,०८९.००	५,०८९.००	
७९.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	८,२९५.००	८,२९५.००	
८०	CI Non return valve	प्रति गोटा	१०,८६७.००	१०,८६७.००	
८०.०१	50mm (2")				
८०.०२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,१६०.००	३,१६०.००	
८०.०३	80mm (3")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	
८०.०४	100mm (4")	प्रति गोटा	४,५६०.००	४,५६०.००	
८०.०५	125mm (5")	प्रति गोटा	१९,५००.००	१९,५००.००	
८०.०६	150mm (6")	प्रति गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	
८०.०७	200mm (8")	प्रति गोटा	२९,०००.००	२९,०००.००	
८०.०८	250mm (10")	प्रति गोटा	३१,०००.००	३१,०००.००	
८०.०९	300mm (12")	प्रति गोटा	३६,३००.००	३६,३००.००	
८१	CI flanged bell mouth	प्रति गोटा	४५,५००.००	४५,५००.००	
८१.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,६२५.००	२,६२५.००	
८१.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	३,२५०.००	३,२५०.००	
८१.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	४,९०१.००	४,९०१.००	
८१.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	५,६०७.००	५,६०७.००	
८१.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	६,३०५.००	६,३०५.००	
८१.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	९,८०७.००	९,८०७.००	
८१.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	११,९००.००	११,९००.००	
८२	CI flanged Tee				
८२.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,८७१.००	२,८७१.००	
८२.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	३,५५५.००	३,५५५.००	
८२.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	४,९२२.००	४,९२२.००	
८२.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	६,४२७.००	६,४२७.००	
८२.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	१०,११८.००	१०,११८.००	
८२.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१४,९०४.००	१४,९०४.००	
८२.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	२०,६४७.००	२०,६४७.००	
८३	MS Slotted Pipe				
८३.०१	150mm (6")	प्रति मिटर		४,५००.००	
८३.०२	200mm (8")	प्रति मिटर	७,४५०.००	७,४५०.००	
८४	Radial screen				
८४.०१	Stainless steel 200mm (6")	प्रति मिटर		११,०००.००	
८४.०२	Stainless steel 200mm (8")	प्रति मिटर	२५,०००.००	१६,०००.००	
८४.०३	Low carbon Galvanized 200mm (6")			७,०००.००	
८४.०४	Low carbon Galvanized 200mm (8")			९,०००.००	
८५	CI Manhole cover 600 mm dia	प्रति गोटा	८,०००.००	८,०००.००	
८६	CI Valve Box cover	प्रति गोटा	२,५००.००	२,५००.००	
८७	HDP/HDP Tee				
८७.०१	280 x 250 x 250	प्रति गोटा	४,४५६.२५	४,४५६.२५	
८७.०२	225 x 225 x 250	प्रति गोटा	३,५७३.४१	३,५७३.४१	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८७.०३	225 x 200 x 200	प्रति गोटा	३,३३५.७५	३,३३५.७५	
८७.०४	160 x 160 x 160	प्रति गोटा	१,४८०.००	१,४८०.००	
८७.०५	140 x 140 x 140	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	
८७.०६	125 x 125 x 125	प्रति गोटा	७८७.००	७८७.००	
८७.०७	110 x 110 x 110	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	
८७.०८	90 x 90 x 90	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	
८७.०९	75 x 75 x 75	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	
८८	HDPE Reducer				
८८.०१	300 x 250	प्रति गोटा	१,०६०.००	१,०६०.००	
८८.०२	250 x 200	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	
८८.०३	180 x 160	प्रति गोटा	७६०.००	७६०.००	
८८.०४	160 x 140	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	
८८.०५	140 x 125	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	
८८.०६	125 x 110	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	
८८.०७	110 x 90	प्रति गोटा	३०३.००	३०३.००	
८८.०८	90 x 75	प्रति गोटा	२०४.००	२०४.००	
८८.०९	75 x 63	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	
८८.१०	63 x 50	प्रति गोटा	९७.००	९७.००	
८९	HDP Bends				
८९.०१	250	प्रति गोटा	१,६८०.००	१,६८०.००	
८९.०२	225	प्रति गोटा	१,५५०.००	१,५५०.००	
८९.०३	200	प्रति गोटा	१,०६०.००	१,०६०.००	
८९.०४	160	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	
८९.०५	140	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	
८९.०६	125	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	
८९.०७	110	प्रति गोटा	३८५.००	३८५.००	
९०	खानेपानी ट्यान्क				
९०.०१	पोलिथिन पानी ट्यान्क साधारण	प्रति लिटर	८.५०	९.००	
९०.०२	पोलिथिन पानी ट्यान्क एन.एस.	प्रति लिटर	१३.००	१५.००	
९०.०३	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि.	प्रति लिटर	१८.५०	२०.००	
९०.०४	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क १००० लि. बा बढीको	प्रति लिटर	१८.५०	२०.००	
९१	GI Pipe Medium class				
९१.०१	15 mm	प्रति मिटर	१७१.६७	१७२.००	
९१.०२	20 mm	प्रति मिटर	२२०.००	२२०.००	
९१.०३	25 mm	प्रति मिटर	३२८.३३	३३०.००	
९१.०४	32 mm	प्रति मिटर	४२६.६७	४३०.००	
९१.०५	40 mm	प्रति मिटर	४९०.००	४९०.००	
९१.०६	50 mm	प्रति मिटर	६७०.००	६७०.००	
९१.०७	65 mm	प्रति मिटर	८८५.००	८८५.००	
९१.०८	80 mm	प्रति मिटर	१,०६०.००	१,०६०.००	
९१.०९	100 mm	प्रति मिटर	१,५७३.३३	१,६००.००	
९१.१०	125 mm	प्रति मिटर	२,१८०.००	२,२००.००	
९१.११	150 mm	प्रति मिटर	२,६३३.३३	२,६००.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
९१.१२	200 mm	प्रति मिटर	४,००३.३३	४,२००.००	
९२	GI Heavy class Pipe				
९२.०१	15 mm	प्रति मिटर	२०३.३३	२०५.००	
९२.०२	20 mm	प्रति मिटर	२५६.६७	२६०.००	
९२.०३	25 mm	प्रति मिटर	३८३.३३	३८५.००	
९२.०४	32 mm	प्रति मिटर	४९०.००	४९०.००	
९२.०५	40 mm	प्रति मिटर	५६५.००	५६५.००	
९२.०६	50 mm	प्रति मिटर	८२३.३३	८२५.००	
९२.०७	65 mm	प्रति मिटर	१,०३१.५७	१,०३५.००	
९२.०८	80 mm	प्रति मिटर	१,२१५.००	१,२१५.००	
९२.०९	100 mm	प्रति मिटर	१,८८३.३३	१,८८५.००	
९२.१०	125 mm	प्रति मिटर	२,४४०.००	२,४४०.००	
९२.११	150 mm	प्रति मिटर	२,७६६.६७	२,७७०.००	
९२.१२	200 mm	प्रति मिटर	४,२४३.३३	४,२४५.००	
९३	ह्रेन्ड पम्प (चापाकल) जडान सम्बन्धी				
९३.०१	ह्रेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-(साधारण इण्डियन)	प्रति सेट	१,७५०.००	१,७५०.००	
९३.०२	ह्रेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-(साधारण नेपाली)	प्रति सेट	२,०७५.००	२,०७५.००	
९३.०३	२२ देखि २३ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	४,२१८.००	४,२१८.००	
९३.०४	२६ देखि २८ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	४,९४०.००	४,९४०.००	
९३.०५	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रिब्ड वेल स्कीन (२ मिटर)	प्रति र.मि.	३१२.००	३१२.००	
९३.०६	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रोबो वेल स्कीन (२ मिटर)	प्रति र.मि.	३९३.००	३९३.००	
९३.०७	४८ मि.मि. पि.भि.सि.सेन्ड ट्रायाप (१ मिटर)	प्रति र.मि.	१९३.००	१९३.००	
९३.०८	४८ मि.मि. पि.भि.सि. मेल फिमेल थ्रेडेड एडप्टर	प्रति थान	११७.००	११७.००	
९३.०९	४८ मि.मि. पि.भि.सि. स्ट्रेट कप्लर	प्रति थान	११७.००	११७.००	
९३.१०	११४ मि.मि. पि.भि.सि.रिब्ड वेल स्कीन (१ मिटर)	प्रति थान	१,०५९.००	१,०५९.००	
९३.११	टेफलन टेप	प्रति रोल	२८.००	२८.००	
९४	एच.डि.पि.ई.पाइप (एन.एस.४०) HDPE				
९४.०१	३२ मि.मि. भन्दा कम डायमिटर भएको	प्रति के.जि.	२६५.००	२६५.००	
९४.०२	३२ मि.मि. भन्दा बढी डायमिटर भएको	प्रति के.जि.	२६४.००	२६४.००	
९५	यु.पि.भि.सी. पाइप (UPVC) NS-206/046				
4kg/cm ²	६३मि.मि.	प्रति मिटर	१२३.००	१२३.००	
	७५मि.मि.	प्रति मिटर	१७०.००	१७०.००	
	९०मि.मि.	प्रति मिटर	२४३.००	२४३.००	
	११०मि.मि.	प्रति मिटर	३३३.००	३३३.००	
	१२५मि.मि.	प्रति मिटर	४५९.००	४५९.००	
	१४०मि.मि.	प्रति मिटर	५८३.००	५८३.००	
	१६०मि.मि.	प्रति मिटर	७५४.००	७५४.००	
	१८०मि.मि.	प्रति मिटर	९६९.००	९६९.००	
	२००मि.मि.	प्रति मिटर	१,१७६.००	१,१७६.००	
	४०मि.मि.	प्रति मिटर	७२.००	७२.००	
	५०मि.मि.	प्रति मिटर	११०.००	११०.००	
	६३मि.मि.	प्रति मिटर	१७६.००	१७६.००	
	७५मि.मि.	प्रति मिटर	२४५.००	२४५.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
6kgf/cm ²	१०मि.मि.	प्रति मिटर	३५३.००	३५३.००	
	११०मि.मि.	प्रति मिटर	५११.००	५११.००	
	१२५मि.मि.	प्रति मिटर	६५०.००	६५०.००	
	१४०मि.मि.	प्रति मिटर	८४७.००	८४७.००	
	१६०मि.मि.	प्रति मिटर	१,०८५.००	१,०८५.००	
	१८०मि.मि.	प्रति मिटर	१,३८४.००	१,३८४.००	
	२००मि.मि.	प्रति मिटर	१,६९५.००	१,६९५.००	
10kgf/cm ²	२०मि.मि.	प्रति मिटर	२८.००	२८.००	
	२५मि.मि.	प्रति मिटर	४४.००	४४.००	
	३२मि.मि.	प्रति मिटर	७२.००	७२.००	
	४०मि.मि.	प्रति मिटर	१०९.००	१०९.००	
	५०मि.मि.	प्रति मिटर	१७१.००	१७१.००	
	६३मि.मि.	प्रति मिटर	२७२.००	२७२.००	
	७५मि.मि.	प्रति मिटर	३८८.००	३८८.००	
	९०मि.मि.	प्रति मिटर	५५३.००	५५३.००	
	११०मि.मि.	प्रति मिटर	८२०.००	८२०.००	
	१२५मि.मि.	प्रति मिटर	१,०५०.००	१,०५०.००	
	१४०मि.मि.	प्रति मिटर	१,३२५.००	१,३२५.००	
	१६०मि.मि.	प्रति मिटर	१,७०५.००	१,७०५.००	
	१८०मि.मि.	प्रति मिटर	२,१७३.००	२,१७३.००	
	२००मि.मि.	प्रति मिटर	२,६८७.००	२,६८७.००	
९६	SWR UPVC Pipe Fittings - IS13592 (Type B)				
९६.०१	५० मिमि (Plain Socket 3 m. long 1-1/2")	प्रति मिटर	१८५.००	१८५.००	
९६.०१	७५ मिमि (Plain Socket 6 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	२८३.००	२८३.००	
९६.०१	९० मिमि (Plain Socket 3 m. 3")	प्रति मिटर	३२१.००	३२१.००	
९६.०१	११० मिमि (Plain Socket 6 m. 4")	प्रति मिटर	४२०.००	४२०.००	
९६.०१	७५ मिमि (Single Socket with ring 3 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	२९५.००	२९५.००	
९६.०१	७५ मिमि (Double Socket with ring 3 m. 2-1/2)	प्रति मिटर	३०९.००	३०९.००	
९६.०१	११० मिमि (Single Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	४३४.००	४३४.००	
९६.०१	११० मिमि (Double Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	४५०.००	४५०.००	
९६.०१	१६० मिमि (Single Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	७७७.००	७७७.००	
९६.०१	१६० मिमि (Double Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	८०५.००	८०५.००	
९७	जि. आई. पाइप				
९७.०१	०.५०" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	१७१.६७	१७१.६७	
९७.०२	०.७५" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	३२०.००	३२०.००	
९७.०३	१.००" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	३२८.३३	३२८.३३	
९७.०४	१.२५" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	४२६.६७	४२६.६७	
९७.०५	१.५०" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	४९०.००	४९०.००	
९७.०६	२.००" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	६७०.००	६७०.००	
९७.०७	२.५०" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	८५५.००	८५५.००	
९७.०८	३.००" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	१,०६०.००	१,०६०.००	
९७.०९	४.००" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	१,५७३.३३	१,५७३.३३	
९७.१	५.००" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	२,१८०.००	२,१८०.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
९७.११	६.००" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	२,६३३.३३	२,६३३.३३	
९७.१२	८.००" ϕ मेडियम	प्रति मिटर	४,००३.३३	४,००३.३३	
९७.१३	०.५०" ϕ हेभी	प्रति मिटर	२०३.३३	२०३.३३	
९७.१४	०.७५" ϕ हेभी	प्रति मिटर	२५६.६७	२५६.६७	
९७.१५	१.००" ϕ हेभी	प्रति मिटर	३८३.३३	३८३.३३	
९७.१६	१.२५" ϕ हेभी	प्रति मिटर	४९०.००	४९०.००	
९७.१७	१.५०" ϕ हेभी	प्रति मिटर	५६५.००	५६५.००	
९७.१८	२.००" ϕ हेभी	प्रति मिटर	८२३.३३	८२३.३३	
९७.१९	२.५०" ϕ हेभी	प्रति मिटर	१,०३१.६७	१,०३१.६७	
९७.२०	३.००" ϕ हेभी	प्रति मिटर	१,२१५.००	१,२१५.००	
९७.२१	४.००" ϕ हेभी	प्रति मिटर	१,८८३.३३	१,८८३.३३	
९७.२२	५.००" ϕ हेभी	प्रति मिटर	२,४४०.००	२,४४०.००	
९७.२३	६.००" ϕ हेभी	प्रति मिटर	२,७६६.६७	२,७६६.६७	
९७.२४	८.००" ϕ हेभी	प्रति मिटर	४,२४३.३३	४,२४३.३३	
९८	Petrol Generator				
९८.०१	5 KVA	प्रति गोटा	-	२५०,०००.००	
९९	Drilling works (Materials)				
९९.०१	Bentonine	प्रति टन	२०,०००.००	२०,०००.००	
९९.०२	Barite(Ton)	प्रति टन	२२,०००.००	२२,०००.००	
९९.०३	Drill bit(no)	प्रति गोटा	७३,५००.००	७३,५००.००	
९९.०४	Oxygen gas (Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	४२५.००	४२५.००	
९९.०५	Acetelyne gas(Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	२,९१५.००	२,९१५.००	
९९.०६	Bucket	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	
९९.०७	Liner	प्रति मिटर	७५०.००	७५०.००	
९९.०८	Piston rod (No)	प्रति गोटा	३,०००.००	३,०००.००	
९९.०९	Gland packing(set)	प्रति सेट	७९०.००	७९०.००	
९९.१	Swivel packing(set)	प्रति सेट	७००.००	७००.००	
९९.११	V.packing(set)	प्रति सेट	१,७५०.००	१,७५०.००	
९९.१२	Valve/steel ball (No)	प्रति गोटा	२,५००.००	२,५००.००	
९९.१३	Valve seat (No)	प्रति गोटा	१,५००.००	१,५००.००	
९९.१४	Valve packing(No)	प्रति गोटा	५६२.००	५६२.००	
९९.१५	Welding rod	प्रति प्याकेट	८५०.००	८५०.००	
१००	Machinery works				
१००.०१	Rig Machine(Hrs)	प्रति घण्टा		१,७००.००	
१००.०२	Elec. Generator (Hrs)	प्रति घण्टा		१९२.००	
१००.०३	Water truck (Hrs)	प्रति घण्टा		६८०.००	
१००.०४	Cargo truck(Hrs)	प्रति घण्टा		१,०३५.००	
१००.०५	Pick up truck(Hrs)	प्रति घण्टा		३१२.००	
१००.०६	Water pump(Hrs)	प्रति घण्टा		३२२.००	
१००.०७	10" blind pipe (m)	प्रति मिटर		२,०००.००	
१००.०८	6" blind Pipe (m)	प्रति मिटर		१,५००.००	
१००.०९	6" slotted pipe (m)	प्रति मिटर		१,५००.००	
१००.१	10" Flange	प्रति गोटा		८००.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१००.११	2" Nipple	प्रति गोटा			
१००.१२	10" Gasket	प्रति सेट		७०.००	
१००.१३	welded rod	प्रति प्याकेट	८५०.००	२५०.००	
१००.१४	Pea Gravel	प्रति ब.मी.	७१०.००	२,०००.००	
१००.१५	Rod hex.me	प्रति केजी	१२५.००	१२५.००	
१००.१६	sodium hexa metaphos	प्रति केजी	४२५.००	४२५.००	
१००.१७	Compressor	प्रति घण्टा		९९१.००	
१००.१८	Gasket	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	
१००.१९	Gland packing	प्रति सेट	४१२.००	४१२.००	
१००.२	Submersible pump	प्रति घण्टा		२५०.००	
१००.२१	Water table indicator	प्रति घण्टा	४००.००	४००.००	
१००.२२	Power cell batteries	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	
१००.२३	Electric logging machine	प्रति घण्टा		५००.००	
१०१	Tools				
१०१.०१	Tool box with locking set	प्रति सेट	-	१,९१०.००	
१०१.०२	Heating plate-6"	प्रति गोटा	-	२,३५०.००	
१०१.०३	Heating plate-12"	प्रति गोटा	-	७,२००.००	
१०१.०४	Teflon cover	प्रति मिटर	-	३,७००.००	
१०१.०५	Thermochrome chalk Germany	प्रति गोटा	-	२,०००.००	
१०१.०६	Thermochrome chalk india	प्रति गोटा	-	९५०.००	
१०१.०७	Blow torch	प्रति गोटा	-	१,६९५.००	
१०१.०८	Pipe wrench 14"	प्रति गोटा	-	१,४५२.००	
१०१.०९	Pipe wrench 18"	प्रति गोटा	-	१,९७३.००	
१०१.१	Pipe wrench 24"	प्रति गोटा	-	२,९८०.००	
१०१.११	Pipe wrench 36"	प्रति गोटा	-	५,६००.००	
१०१.१२	Pipe wrench 48"	प्रति गोटा	-	६,२००.००	
१०१.१३	Chain wrench 150 mm	प्रति गोटा	-	२,८००.००	
१०१.१४	Chain wrench 200 mm	प्रति गोटा	-	३,८००.००	
१०१.१५	Hacksaw frame	प्रति गोटा	-	२६५.००	
१०१.१६	Hacksaw blade both side	प्रति गोटा	-	२५.००	
१०१.१७	Adjustable spanner 10"	प्रति गोटा	-	६५०.००	
१०१.१८	Adjustable spanner 12"	प्रति गोटा	-	७५०.००	
१०१.१९	Iron brush	प्रति गोटा	-	१२,०००.००	
१०१.२	Auto dia set 1/2" to 2"	प्रति सेट	-	१२,०००.००	
१०१.२१	Die teeth 1/2" to 2"	प्रति गोटा	-	४,५००.००	
१०१.२२	Electrical Mechanical Jack with heating plate and cutter (50 - 250 mm)	प्रति गोटा		३००,०००.००	
१०१.२३	Oil can with oil	प्रति गोटा	-	५९५.००	
१०१.२४	Measuring Tape 30 m	प्रति गोटा	-	१,५००.००	
१०१.२५	Measuring Tape 50 m	प्रति गोटा	-	२,२००.००	
१०१.२६	Halfround file hard	प्रति गोटा	-	७०४.००	
१०१.२७	Smooth file	प्रति गोटा	-	८०३.००	
१०१.२८	Pipe vice 2 No	प्रति गोटा	-	२,७५०.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०१.२९	Pipe vice 3 No	प्रति गोटा	-	३,५००.००	
१०१.३	Pipe vice 4 No	प्रति गोटा	-	५,०००.००	
भ. विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू					
१	सिलिड पंखा (उषा, कम्पन गिभ्स वा सो सरह)-अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
१.१	४८ इन्च	प्रति सेट	२,४००.००	२,४००.००	
१.२	४२ इन्च	प्रति सेट	२,३००.००	२,३००.००	
१.३	३६ इन्च	प्रति सेट	२,१५०.००	२,१५०.००	
२	वाल फेन -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
२.१	चाईनिज	प्रति सेट	३,२००.००	३,२००.००	
२.२	उषा, कम्पन गिभ्स वा सो सरह	प्रति सेट	३,०००.००	३,०००.००	
३	एक्जस्ट पंखा (उषा, कम्पन गिभ्स वा सो सरह) -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
३.१	६ इन्च	प्रति सेट	१,४००.००	१,४००.००	
३.२	९ इन्च	प्रति सेट	१,५५०.००	१,५५०.००	
३.३	१२ इन्च	प्रति सेट	१,७००.००	१,७००.००	
४	टेबल पंखा -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३,२००.००	३,२००.००	
५	वाटर हिटर -गिजर				
५.१	२५ लिटर	प्रति सेट	१२,५००.००	१२,५००.००	
५.२	३५ लिटर	प्रति सेट	१६,५००.००	१६,५००.००	
५.३	५० लिटर	प्रति सेट	२४,५००.००	२४,५००.००	
६	डोम लाईट -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
६.१	६ इन्च	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००	
६.२	८ इन्च	प्रति सेट	६५०.००	६५०.००	
७	इलेक्ट्रिकल वेल -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३५०.००	३५०.००	
८	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	
९	फलामे ३२ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	२,२५०.००	२,२५०.००	
१०	फलामे ६३ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	४,७००.००	४,७००.००	
११	६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	
१२	१६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	
१३	३८ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	
१४	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि. कोटेड कपर वायर (१० मिटर)				
१४.०१	१/१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	१,१००.००	१,१००.००	
१४.०२	३/२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	१,२००.००	१,२००.००	
१४.०३	३/२० एस.सि.	प्रति क्वायल	१,१००.००	१,१००.००	
१४.०४	७/२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	२,१००.००	२,१००.००	
१४.०५	७/२० एस.सि.	प्रति क्वायल	५,४००.००	५,४००.००	
१४.०६	७/१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	५,८००.००	५,८००.००	
१४.०७	७/१६ एस.सि.	प्रति क्वायल	१५,७००.००	१५,७००.००	
१४.०८	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१,०५०.००	१,०५०.००	
१४.०९	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१,२००.००	१,२००.००	
१४.१	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१,७००.००	१,७००.००	
१४.११	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	२,७००.००	२,७००.००	
१४.१२	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	३,९००.००	३,९००.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१४.१३	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	५,४००.००	५,४००.००	
१४.१४	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	११,८००.००	११,८००.००	
१५	Concentric Cable				
१५.०१	4 mm ²	प्रति मिटर	२३.००	२३.००	
१५.०२	5 mm ²	प्रति मिटर	२४.००	२४.००	
१५.०३	6 mm ²	प्रति मिटर	२९.००	२९.००	
१५.०४	10 mm ²	प्रति मिटर		३२.००	
१५.०५	16 mm ²	प्रति मिटर		४०.००	
१५.०६	25 mm ²	प्रति मिटर		१००.००	
१६	TV Antenna Wire Flat Type (90 Meter Coil)	प्रति क्वायल	९२०.००	९२०.००	
१७	Telecommunication Wire (90 Meter Coil)				
१७.०	2/22 SC	प्रति क्वायल	१,२५०.००	१,२५०.००	
१७.०	2/20 SC	प्रति क्वायल	१,७५०.००	१,७५०.००	
१८	स्वीच साधारण लोकल	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	
१९	एंगल होल्डर लोकल	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	
२०	प्लाष्टिक ग्रीप	प्रति पिस	२.००	२.००	
२१	५ एम्पियर बिद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	
२२	१६ एम्पियर बिद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	
२३	साधारण प्लग लोकल	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	
२४	सि.एफ. एल. बल्ब				
२४.०१	३ वाट	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	
२४.०२	५ वाट	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	
२४.०३	१० वाट	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	
२५	एल.ई.डि. बल्ब				
२५.०१	३ वाट	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	
२५.०२	५ वाट	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	
२५.०३	१० वाट	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	
२६	Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable colour push type lock size 12" * 36" * 48" suitable for housing the following items all complete (space for 4nos. MCCB)	प्रति सेट	२३,८००.००	२६,१८०.००	
२७	Electric Pannel board				
२७.०१	20 - 25 HP	प्रति सेट	७०,०००.००	७०,०००.००	
२७.०२	7.5 - 15 HP	प्रति सेट		३५,०००.००	
२७.०३	2 - 5 HP	प्रति सेट		२५,०००.००	
२८	100 A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४,५००.००	४,९००.००	
२९	40-50A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४,५००.००	४,६००.००	
३०	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	४,२००.००	४,६००.००	
३१	6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	८५०.००	८५०.००	
३२	6,16,25Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit.	प्रति थान	७८०.००	७८०.००	
३३	Ammeter 0-500A	प्रति थान	९५०.००	९५०.००	
३४	Voltmeter 0-500V	प्रति थान	९५०.००	९५०.००	
३५	for control pannel (Ammeter, voltmeter)	प्रति थान			

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३५.१	Ammeter 0-5A			८,५००.००	
३५.२	Voltmeter 0-500A			८,५००.००	
३६	CT coil of suitable ratio for panel board	प्रति थान	९५०.००	१,०४५.००	
३७	Indicator lamp for fuse	प्रति थान	२५०.००	२५०.००	
३८	Selector switch	प्रति थान	८००.००	८००.००	
३९	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company flush type etc. all complete.	प्रति सेट	४,५००.००	४,५००.००	
४०	Mirror light decorative philips or equivalent, all complete.	प्रति सेट	६००.००	६००.००	
४१	Indicator light for for O.T. room red & green colour etc all complete.	प्रति सेट	१५०.००	१५०.००	
४२	विद्युत बायरिङ (House Wiring)				
४२.१	बिना सामान कन्सिड वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	१००.००	१००.००	
४२.२	बिना सामान सर्फेस वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	९०.००	९०.००	
४३	प्वाइन्ट बायरिङ (Accessories; HDPE Pipe, Screws, PVC Tape, Grips, Circular box, Wire etc all complete.)				
४३.१	2 x 3/20 PVC cu. Wire for light and fan point 1/2" in HDPE Pipe.	प्रति प्वाइन्ट	४१०.००	४१०.००	
४३.२	2 x 7/22+1 x 3/22 PVC cu.wire for power point in 3/4 " in HDPE Pipe	प्रति प्वाइन्ट	५००.००	५००.००	
४३.३	2 x 7/20+1 x 3/22 PVC cu.wire with A/C socket in 3/4" in HDPE Pipe for A/C etc. all complete	प्रति प्वाइन्ट	१,३५०.००	१,३५०.००	
४३.४	10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE Pipe or through channel etc. all complete	प्रति मिटर	२८०.००	२८०.००	
४३.५	8 swg cu. Wire in HDPE Pipe for earth continuity from Pannel Board to DB etc. all complete.	प्रति मिटर	८०.००	८०.००	
४४	EARTHING : Earthing with cu plate size 65cm x 65cm x 3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc. all complete.	प्रति युनिट	८,५००.००	८,५००.००	
४५	ढाया/सि.पि.एल./NS स्तरको स्वीच र सकेट (Accessories:metal box, screw, grips, PVC tape all complete.)				
४५.०१	बेल स्वीच	प्रति सेट	२००.००	२००.००	
४५.०२	टेलिफोन सकेट	प्रति सेट	१९०.००	१९०.००	
४५.०३	टि.भि. सकेट	प्रति सेट	१८०.००	१८०.००	
४५.०४	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१२५.००	१२५.००	
४५.०५	वन ग्याङ्ग दु वे स्वीच	प्रति सेट	१३५.००	१३५.००	
४५.०६	दु ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१८०.००	१८०.००	
४५.०७	दु ग्याङ्ग दु वे स्वीच	प्रति सेट	१९५.००	१९५.००	
४५.०८	थ्री ग्याङ्ग वन/दु वे स्वीच	प्रति सेट	२२५.००	२२५.००	
४५.०९	फोर ग्याङ्ग वन/दु वे स्वीच	प्रति सेट	४००.००	४००.००	
४५.१०	फाइफ ग्याङ्ग वन/दु वे स्वीच	प्रति सेट	४४०.००	४४०.००	
४५.११	सिक्स ग्याङ्ग वन/दु वे स्वीच	प्रति सेट	४८०.००	४८०.००	
४५.१२	वन ग्याङ्ग वन बेल पुस	प्रति सेट	२००.००	२००.००	
४५.१३	मेटल जसन बक्स, ६"x४" कभर सहित	प्रति सेट	१८५.००	१८५.००	
४६	विद्युत ट्रान्सफर्मर				
४६.१	१०० के.भि.ए.	प्रति थान	५९०,६००.००	५९०,६००.००	
४६.२	५० के.भि.ए.	प्रति थान	३७३,०००.००	३७३,०००.००	
४६.३	२५ के.भि.ए.	प्रति थान	२६,१००.००	२६,१००.००	
४६.४	१५ के.भि.ए. (Single Phase)	प्रति थान	२०४,५००.००	२०४,५००.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४७	बिद्युत पोल				
४७.१	८ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	७,१३०.००	७,१३०.००	
४७.२	९ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	८,३२०.००	८,३२०.००	
४७.३	११ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	१६,८७०.००	१६,८७०.००	
४८	विद्युतीकरण सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू				
४८.१	Pin Insulator (Voltage 11 kv)	प्रति थान	४१०.००	४२०.००	
४८.२	Pin Insulator with spindle (Voltage 11 kv)	प्रति थान		५६५.००	
४८.३	Gay Insulator (Stay insulator....)	प्रति थान	१५५.००	१५५.००	
४८.४	Disc Insulator 11 KV with Dead end set	प्रति सेट		४८०.००	
४८.५	Disc Insulator 11 KV with Grapher	प्रति सेट		१,२००.००	
४८.६	Channel (Size 100x50x50x1200mm)	प्रति के.जी.		१८५.००	
४८.७	Channel (Size 100x50x50x1500mm)	प्रति के.जी.		१८५.००	
४८.८	Channel (Size 100x50x50x2250mm)	प्रति के.जी.		१८५.००	
४८.९	Channel (Size 100x50x50x2000mm)	प्रति के.जी.		१८५.००	
४८.१०	Pole clamp (3" x 15")	प्रति के.जी.	२६८.००	१८५.००	
४८.११	Pole clamp (1.5" x 13")	प्रति के.जी.	३२६.००	१८५.००	
४८.१२	Stay set (complete set with plate)	प्रति सेट	१८०.००	१,५००.००	
४८.१३	Stay set (High tension)	प्रति सेट		१,५००.००	
४८.१४	Stay Insulator	प्रति सेट	१७५.००	१७५.००	
४८.१५	D-iron with shackle insulator	प्रति सेट	२८०.००	२९०.००	
४८.१६	Stay wire 7/14	प्रति केजी	२८०.००		
४८.१७	Stay wire 7/8	प्रति केजी		२९०.००	
४८.१८	Stay wire 7/12	प्रति केजी		२९०.००	
४८.१९	विभिन्न साइजका नट तथा बोल्टहरू	प्रति केजी	२२५.००	२५०.००	
४८.२०	Transformer mounting set (Hard ware only)	प्रति केजी	२१०.००	२१०.००	
४८.२१	Lightening arreator (voltage) 9 kva	प्रति सेट	११,०००.००	७,५००.००	
४८.२२	Drop out fuse set (Voltage 11kva)	प्रति सेट	१५,०००.००	१५,०००.००	
४८.२३	Isolator switch (voltage....) Complete	प्रति थान	३२,०००.००	३२,०००.००	
४८.२४	Conductor / cable (size 0.03 sq in ACSR)	प्रति मिटर	३९.००	४०.००	
४८.२५	Conductor / cable (size .05 sq in ACSR)	प्रति मिटर	६५.००	६५.००	
४८.२६	Conductor / cable (size 95 sq mm 3*1/2*)core cable	प्रति मिटर	४००.००	५००.००	
४८.२७	Dead end set	प्रति सेट	१,५००.००	१,५००.००	
४८.२८	Earthing set with 15*3000mm pipe	प्रति सेट	६,०००.००	६,०००.००	
४८.२९	Steel Tubular pole	प्रति केजी	२००.००	२००.००	
४८.३०	Earthing wire	प्रति केजी	२,६००.००	२,६००.००	
ड. निर्माण सामग्री बुझानीसंग सम्बन्धित रेट					
१	काठ बुझानी तर्फ (प्रति ब्यु.फि.)				
१.१	० - ५ कि.मि.	प्रति ब्यु.फि.	३५.००	३५.००	
१.२	५ - १० कि.मि.	प्रति ब्यु.फि.	४०.००	४०.००	
१.३	१० - १५ कि.मि.	प्रति ब्यु.फि.	४२.००	४२.००	
१.४	१५ - २० कि.मि.	प्रति ब्यु.फि.	४५.००	४५.००	

२०७७/७८ को दररेट

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१.५	२० - २५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४६.००	४६.००	
१.६	२५ कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	४८.००	४८.००	
२	दाउरा दुबानी तर्फ (प्रति चट्टा) (२०' X ५' X ५')				
२.१	० - ५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३,५००.००	३,५००.००	
२.२	५ - १० कि.मि.	प्रति चट्टा	३,६००.००	३,६००.००	
२.३	१० - १५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३,८००.००	३,८००.००	
२.४	१५ - २० कि.मि.	प्रति चट्टा	३,९००.००	३,९००.००	
२.५	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति चट्टा	४,०००.००	४,०००.००	
२.६	लोडिङ	प्रति चट्टा	२,७००.००	२,७००.००	
२.७	अनलोडिङ	प्रति चट्टा	१,३५०.००	१,३५०.००	
३	ढुङ, गिट्टी, बालुवा, आदी				
३.१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	२७.००	२७.००	
३.२	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	२९.००	२९.००	
३.३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	३१.००	३१.००	
४	सिमेन्ट, छड, तथा अन्य फलामे सामग्री				
४.१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	३.२०	३.२०	
४.२	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	३.७०	३.७०	
४.३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४.२०	४.२०	
५	फलामे पाइप, विभिन्न खाले तार, बुनेको ग्याबियन तार जाली आदि				
५.१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४.२०	४.२०	
५.२	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४.८०	४.८०	
५.३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	५.३०	५.३०	
६	पोलिथिन पाइप, पिभीसी पाइप, तथा अन्य प्लाष्टिजन्य सामग्रीहरू				
६.१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	७.४०	७.४०	
६.२	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	७.९०	७.९०	
६.३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	९.४०	९.४०	
७	ईष्टा दुबानी				
७.१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१०५.००	१०५.००	
७.२	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	११५.००	११५.००	
७.३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१२५.००	१२५.००	
८	ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भि.ए.सम्म				
८.१	पिच सडक प्र.थान.	प्रति किमी	१७०.००	१७०.००	
८.२	ग्राभेल सडक थान.	प्रति किमी	१९०.००	१९०.००	
८.३	कच्ची सडक थान.	प्रति किमी	२००.००	२००.००	
९	हयूमपाइप तथा पि.एस.सी विद्युत पोल दुबानी				
९.१	५ कि.मि. सम्म	प्रति कि.मी.	७ प्रतिशत	७ प्रतिशत	
९.२	५ - १० कि.मि. सम्म	प्रति कि.मी.	९ प्रतिशत	९ प्रतिशत	
९.३	१० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति कि.मी.	१२ प्रतिशत	१२ प्रतिशत	
१०	लोड तथा अनलोड				
१०.१	खाद्यान्न गाडीमा लोड	प्रति क्वीन्टल	६.००	६.००	
१०.२	खाद्यान्न गाडीमा अनलोड	प्रति क्वीन्टल	६.००	६.००	
१०.३	माल सामान/खाधान स्टोरमा चौकाइ पटाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	५.००	५.००	

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०.४	माल सामान/खाधान तौलाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	५.००	५.००	
१०.५	५० के जी सिमेन्टको बोरा लोड अनलोड ज्याला	प्रति बोरा	५.००	५.००	
१०.६	ईट्टा अनलोड	प्रति हजार	२००.००	२००.००	
१०.७	(८/९ m.) P.S.C. बिद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	-	१२०.००	
१०.८	(११ m.) P.S.C. बिद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	-	२००.००	
११	नया ६ टन क्षमता भएको ट्रकको मूल्य(दर विश्लेषणको लागि मात्र)	प्रति ट्रक	३,०००,०००	३,०००,०००	

नोट :

- १ माथि उल्लेखित दरमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।
- २ माथि उल्लेखित दरभाउ बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दरभाउको हकमा प्रचलित बजार भाउ अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ ।
- ३ मेशिनद्वारा निर्मित ग्याबियन तार जाली, फलामका सामानहरू र अन्य फैक्ट्रीबाट उत्पादित सामग्रीहरूको दरको हकमा सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीहरूले जारी गरेको दरभाउ अनुसार हुनेछ ।
- ४ डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।
- ५ नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले जारी गरेको यान्त्रिक उपकरणहरूको दररेट (इनधन बाहेक) लाई यस आ.व.२०७७/०७८ को लागि दररेट हुनेछ ।

